

deko**deck**

Form und Farbe am Bau



PROFILSYSTEME *für Dach und Fassade*

MADE IN GERMANY

Produktkatalog

www.dekodeck.de

INHALTSVERZEICHNIS



Die Marke dekodeck	Seite 5
Impressionen	Seite 4, 8, 9, 24
Vorteile / Nachhaltigkeit	Seite 6
Qualitätsmerkmale	Seite 7
Oberflächenvielfalt	Seite 10



Dachschalungssysteme dekotop	Seite 16
dekotop 200-U1 / 200-U1-R	Seite 18
dekotop 200-V0 / 200-V1	Seite 19
dekotop 250-V1 / 250-V2	Seite 20
dekotop Zubehör	Seite 21



Fassadensysteme dekotrim	Seite 22
dekotrim BDS 200	Seite 26
dekotrim 95	Seite 27
dekotrim 150 Twinstyle	Seite 28
dekotrim 195	Seite 29
dekotrim 150	Seite 30
dekotrim 200	Seite 31
dekotrim Zubehör	Seite 32
Leibungsverkleidung mit dekotrim	Seite 34
Leibungsverkleidung mit dekoboard	Seite 35



Fassaden aus Aluminium dekofront	Seite 36
dekofront 95	Seite 38
dekofront Zubehör	Seite 39



Dachrand und Leibungsprofile	
dekoboard	Seite 40
dekoboard Hartschaumwinkel	Seite 42
dekoboard Verbindungsteile	Seite 42
dekoboard Montagezubehör	Seite 43
Kunststoffbretter	Seite 43

Muster und Referenzen	Seite 44
Profile für Sichtschutzelemente	Seite 45
Palisaden-Sichtschutz	Seite 48
Quicklinks	Seite 50



BBS Sektionaltore	Seite 51
-------------------	----------



A modern house with a steep, grassy hillside in the foreground. The house features a combination of vertical wood cladding and stone masonry. Large windows with black frames are visible. The sky is clear and blue.


dekotrim 150 Twinstyle
Dekor: Sibirische Lärche

www.dekodeck.de



dekotrim 95
Dekor: Sheffield Oak Kolonial

- modern
- dezent
- vielfältig
- ausdrucksstark
- langlebig
- gleichbleibend



dekotrim 95
Dekor: Turner Oak Malt



Profilsysteme ganz nach Ihrem Geschmack

Die Lösung für eine dauerhaft schöne und pflegeleichte Dachverkleidung, Fassade und für Sichtschutzelemente.

dekodeck Profile sind aus hochwertigen, größtenteils recycelten Kunststoffgranulaten gefertigt und speziell **für die Anwendung im Außenbereich** konzipiert worden. Die riesige Auswahl an Farben, Holzimitationen, Steindekoren und Metalloptiken sorgt für ein **individuelles Design**, ganz nach Ihren Gestaltungswünschen. Somit passen sich dekodeck Profile in Form und Farbe perfekt an den Charakter eines Gebäudes an.

Die extrem wetterfesten, UV-beständigen und pflegeleichten Dekoroberflächen sorgen für jahrelang gleichbleibend schönes Aussehen der Fassaden- und Dachschalungsbereiche.

Zudem sind dekodeck Profile spielend einfach zu montieren. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

Unser Tipp!

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff ist um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und kann dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look gefertigt werden.

Sie finden unsere Sichtschutzprodukte ab Seite 45!

Ihre Vorteile



- ✓ Einfache Montage dank animierter Montagevideos
- ✓ vertikal und horizontal zu verarbeiten
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ absolut reinigungsfreundlich
- ✓ nie mehr streichen
- ✓ Made in Germany



- ✓ sehr realistische Holzimitationen
- ✓ große Auswahl an UNI-Farben
- ✓ attraktive Trendfarben
- ✓ moderne Aluminium Nachbildungen



- ✓ 10 Jahre Garantie auf UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Oberflächen identisch zum folierten Fenster
- ✓ auch Einzellängen lieferbar

Nachhaltigkeit

Mehr Umweltschutz

dekodeck Profile werden zu einem hohen Anteil aus recycelten Kunststoffen (z. B. aus alten Kunststofffenstern) hergestellt. Zudem können unsere Profile und Schutzfolien nach der Verwendung jederzeit wieder dem Recyclingzyklus zugeführt werden.

- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie



Qualitätsmerkmale

Dachschalungssysteme dekotop

- » mehrschichtige Hochleistungs-Oberflächenbeschichtung
- » reduzierte Wärmeaufnahme durch Einsatz spezieller Farbpigmente
- » Einsatz von hochwertigen Kunststoffen in Fensterqualität
- » extreme Langlebigkeit durch Acrylat-Abdeckschicht
- » reinigungsfreundliche Oberflächen
- » naturgetreue, matte Optik
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie
- » eingestanzte Langlöcher für bessere Montage



Fassadensysteme dekotrim


- » integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- » extrem UV-beständige Oberflächendekore
- » Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- » Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- » edle, naturgetreue Prägestrukturen möglich
- » exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie



Fassaden aus Aluminium dekofront

- » stabiles Aluminium-Profil mit Wandstärke 1,5 mm
- » inklusive Stanzlöcher im Schraubkanal
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- » beliebige Pulverbeschichtung nach RAL möglich
- » große Auswahl an Holzdekorbeschichtungen
- » Sichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie





Dekor: Jura Pine

Täuschend
echt zum
Original



Dekor: Bonafacio Oak



Individuelle
Gestaltung in
Form und Farbe



Holz-Dekore

Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3

NEU

Artisan Oak

NEU

Jura Pine Amber

NEU

Tropea Oak almond

NEU

Turner Oak amber

NEU

Jura Pine

Turner Oak Toffee

Sheffield Oak Concrete

Sheffield Oak Alpine


Holz-Dekore

Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3

Ginger Oak




Cinnamon Oak



Turner Oak Malt




Amaranth Oak



Truffle Oak



Honey Oak



Pepper Oak



Weissbach Eiche



Ihre Vorteile der Dekorserie "Exklusiv"

- ✓ absolut realistische Holznachbildungen
- ✓ supermatte obere Abdeckschicht
- ✓ naturgetreu geprägte Strukturoberflächen
- ✓ reinigungsfreundlich durch teflon-ähnliche Schutzschicht
- ✓ jahrzehntelange UV-Stabilität der Farben


Unser Tipp!

Das komplette Dekor-sortiment finden Sie auch in unserem Dekorfinder!



Holz-Dekore

Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2



Stein-Dekore

Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2




Metallic-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Holz-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Ihr Wunschdekor ist nicht dabei?
Fragen Sie gerne nach weiteren Möglichkeiten!

dekodeck
dekorfinder



Uni-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Freie Auswahl durch COATCONTROL®

RAL- oder NCS-Farbe gewünscht?

Mit uns kein Problem!

Daten und Fakten:

- ✓ Mindestbestellmenge: 50 m²/Farbton
- ✓ Einheitliche leichte Orangenhaut-Struktur
- ✓ Lieferzeit für Profile mit CoatControl:
ca. 25 Arbeitstage
- ✓ Preise auf Anfrage



CoatControl Beschichtungen werden jeweils auftragsbezogen und exklusiv für dekodeck Profilsysteme hergestellt.

Durch den Einsatz spezieller, langjährig getesteter Farbpigmente verspricht die Oberfläche bei vielen Farbtönen eine hohe Lichtstabilität in Verbindung mit 10 Jahren Garantie bei Einsatz in Mitteleuropa.





Die
markante
Alternative zum
V1-Profil

Profil dekotop U1 (U-Fuge)



Profil dekotop U1-Rhombus



Profil dekotop V0 (Nullfuge)



Profil dekotop V1 (V-Fuge)

Attraktiv,
langlebig,
pflegeleicht
& nachhaltig



Dachschalungssysteme dekotop

Perfekte Optik ohne Verwitterung
in schwer zugänglichen Bereichen.

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie ab Seite 10.

dekotop-Profilsysteme wurden speziell für den **Außeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung** entwickelt.

Die Paneele aus hochwertigem Kunststoff sind besonders leicht und formstabil sowie unkompliziert zu bearbeiten. Dadurch lassen sie sich ideal auch über Kopf oder in schwer zugänglichen Dachbereichen montieren.

Holz muss regelmäßig gestrichen und nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Mit den dekotop Kunststoffprofilen ist das nicht mehr nötig. Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind 10 Jahre auf die Farb- und Witterungsbeständigkeit garantiert.



NEU

Verkleidungsprofil dekotop 200-U1



Profiltyp: **Verkleidungsprofil dekotop 200-U1**

Artikel-Nr.: DD201U

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Verlegebild: U-Fuge

Deckbreite: 190 mm

Profilbreite: 215 mm

Profilhöhe: 17 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Gewicht: 4.450 g/m²

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf DD004 ca. 20 Stück pro m² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

NEU

Verkleidungsprofil dekotop 200-U1-R Rhombus-Optik für das Dach



Profiltyp: **Verkleidungsprofil dekotop 200-U1-R**

Artikel-Nr.: DD201UR

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Verlegebild: Rhombusoptik

Deckbreite: 190 mm

Profilbreite: 215 mm

Profilhöhe: 17 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Gewicht: 4.450 g/m²

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns


Befestigung: Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf DD004 ca. 20 Stück pro m² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes Zubehör
finden Sie auf Seite 21!

NEU

Montagevideo dekotop

Hier finden Sie unser neues
Montagevideo zur Verarbeitung aller
dekotop-Dachschalungssysteme




Verkleidungsprofil dekotop 200-V0



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-V0
Artikel-Nr.:	DD200
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nullfuge 200 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m ²
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf DD004 ca. 20 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Verkleidungsprofil dekotop 200-V1



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-V1
Artikel-Nr.:	DD201
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 100 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m ²
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf DD004 ca. 20 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Lagersortiment in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

Passendes Zubehör
finden Sie auf Seite 21!

Farben / Dekore	ähnlich RAL	Verkleidungs- profil V0	Verkleidungs- profil V1	Abschluss- profil (U-Profil)	Verbindungs- profil (H-Profil)	Eckprofil variabel
NEU Quarzgrau genarbt	7039		✓	✓	✓	✓
Reinweiß (unfoliert)	9016	✓	✓	✓	✓	✓
Anthrazitgrau genarbt	7016	✓	✓	✓	✓	✓
Anthrazitgrau matt	7016	✓	NEU ✓	✓	✓	✓
Schwarz matt	9005	✓	✓	✓	✓	✓
ALUX Anthrazitgrau	7016	✓		✓	✓	✓
ALUX DB703	DB703	✓	✓	✓	✓	✓
Basaltgrau genarbt	7012		✓	✓	✓	✓

Verkleidungsprofil dekotop 250-V1



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 250-V1
Artikel-Nr.:	DD251
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 125 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m ²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf (DD004) ca. 15 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Verkleidungsprofil dekotop 250-V2



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 250-V2
Artikel-Nr.:	DD252
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 83 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m ²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf (DD004) ca. 15 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Lagersortiment

in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

Verkleidungsprofile dekotop

250-V1 und 250-V2
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Abschlussprofil (U-Profil):

Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Verbindungsprofil (H-Profil):

Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Eckprofil variabel (knickbar):

Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Passendes Zubehör
finden Sie auf Seite 21!

Anthrazitgrau Stylo

Zubehör

dekotop-Dachverkleidungsprofile



Typ: **Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**

Artikel-Nr.: DD210

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**

Artikel-Nr.: DD410

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 30 x 17 x 2,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)




Typ: **Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm**

Artikel-Nr.: DD230

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 47 x 65 x 17 x 1,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**

Artikel-Nr.: DD220

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 73 x 105 x 17 x 1,5 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Eckprofil 90 Grad 17 mm**

Artikel-Nr.: DD270

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 48 x 48 x 17 x 1,0 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **F-Profil 17 mm**

Artikel-Nr.: DD250

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 150 x 17 x 3,0 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert)




Typ: **Winkelprofil 40 x 40 mm**

Artikel-Nr.: DD280

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 40 x 40 x 2,5 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Winkelprofil 50 x 50 mm**

Artikel-Nr.: DD290

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 50 x 2,5 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert)



Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Senkkopf**

Artikel-Nr.: DD004


Maße: 3,0 x 25 mm

VPE: 500 Stück



Typ: **Kantenlackstift
für Ausbesserungsarbeiten**

Artikel-Nr.: "K" + Dekorname



Typ: **Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD430

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)

Einbausituation:
Wenn die erwärmte Luft nicht über die Dachfläche
abweichen kann.
(Hinweis dekotop- Verarbeitungsrichtliniein)

Passende
Leibungsprofile
finden Sie auf
Seite 41!



dekotrim 95
Dekor: Desert Oak



Die Fassade –
Gesicht und Visitenkarte
des Hauses.



Fassadensysteme dekotrim

leichte Montage, langlebig, nachhaltig,
absolut reinigungsfreundlich

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie ab Seite 10.

dekotrim steht für hoch witterungsbeständige Fassadenprofile aus Kunststoff. Sie sind leicht zu montieren und speziell für den Außen-einsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade für Wohn- und Geschäftshäuser, Gartenhäuser, Mobilheime, Garagen sowie Carports entwickelt worden.

dekotrim Profilsysteme überzeugen durch ihre sehr einfache Montage und eine enorme Oberflächenvielfalt.


Und das Beste: Alle dekotrim Profile sind zu 100 % recycelbar!

**Alle dekotrim-
Fassadensysteme
lassen sich vertikal
und horizontal
verarbeiten**





Makellose
Optik ohne
Verwitterung





Verbinder dekotrim 95
(Artikel-Nr.: DD364)



Nutengrundverbinder dekotrim 95
(Artikel-Nr.: DD346)

NEU


dekotrim BDS 200

Die neue Generation der Boden-Deckel-Schalung



Profiltyp:	dekotrim BDS 200
Artikel-Nr.:	DD310BDS
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Boden-Deckel-Schalung
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000, 6.000 mm
Gewicht:	1.620 g/m (8.100 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 18 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



Produktspezifisches Zubehör dekotrim BDS 200



Typ:	Fugendichtband 600
Artikel-Nr.:	DD1015
Maße:	10 lfm x 15mm schwarz
Einsatz:	Höhenausgleich zwischen Boden und Deckel

Montagevideo
dekotrim BDS 200




dekotrim 95

Rhombus-Optik in seiner schönsten Form



Profiltyp:	dekotrim 95
Artikel-Nr.:	DD340
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Gewicht:	760 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 35 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



Produktspezifisches Zubehör dekotrim 95



Typ:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 95
Artikel-Nr.:	DD364
Farben:	70 Oberflächendesigns



Typ:	Nutengrundverbinder für Fassaden- profil dekotrim 95 - links und rechts
Artikel-Nr.:	DD346
Farbe:	Schwarz



Typ:	Startprofil Alu
Artikel-Nr.:	DD395
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 5,5 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh oder schwarz pulverbeschichtet



Typ:	Endkappe links
Artikel-Nr.:	DD342
Farbe:	Schwarz



Typ:	Endkappe rechts
Artikel-Nr.:	DD344
Farbe:	Schwarz


Montagevideo
dekotrim 95



dekotrim 95
Nutengrund-
verbinder




Montagevideo
Verbinder
DD364




dekotrim 150 Twinstyle

Ausdrucksstärke durch Kontrast




Profiltyp:	dekotrim 150 Twinstyle
Artikel-Nr.:	DD3005
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder zweifarbig nach Wunsch
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 21 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder


Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!




dekotrim 150
horizontale
Verlegung



dekotrim 150
vertikale
Verlegung



Montagevideo
Verbinder DD362




Produktspezifisches Zubehör dekotrim 150 Twinstyle



Typ:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 150
Artikel-Nr.:	DD362
Farben:	70 Oberflächendesigns


dekotrim 195

Rhombus-Optik im XXL-Format



Profiltyp:	dekotrim 195
Artikel-Nr.:	DD380
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 18 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



Produktspezifisches Zubehör dekotrim 195




Typ:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 195
Artikel-Nr.:	DD365
Farben:	70 Oberflächendesigns




Typ:	Nutengrundverbinder für Fassaden- profil dekotrim 195 - links und rechts
Artikel-Nr.:	DD348
Farbe:	Schwarz

Montagevideo
dekotrim 195



dekotrim 195
Nutengrund-
verbinder



Montagevideo
Verbinder
DD365



dekotrim 150

Nut-Feder-Optik im klassischen Design



Profiltyp:	dekotrim 150
Artikel-Nr.:	DD300
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 21 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!




Produktspezifisches Zubehör

dekotrim 150




Typ:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 150
Artikel-Nr.:	DD362
Farben:	70 Oberflächendesigns


Montagevideo
dekotrim 150
horizontale
Verlegung



Montagevideo
dekotrim 150
vertikale
Verlegung




Montagevideo
Verbinder
DD362




dekotrim 200

modern markante Linienführung




Profiltyp:	dekotrim 200
Artikel-Nr.:	DD320
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	markante Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
Befestigung:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf DD460 ca. 17 Stück pro m ² durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!




Produktspezifisches Zubehör

dekotrim 200




Typ:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 200
Artikel-Nr.:	DD366
Farben:	70 Oberflächendesigns

Montagevideo
dekotrim 200
horizontale
Verlegung



Montagevideo
dekotrim 200
vertikale
Verlegung



Montagevideo
Verbinder
DD366



dekotrim Zubehör

1. Unterer Fassadenabschluss


Bei horizontal montierter Fassade:




Typ:	Startprofil Alu
Artikel-Nr:	DD390 / DD395 → (bei dekotrim 95)
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh (Alternativ in schwarz, DD390S/DD395S, siehe rechts)



Typ:	Startprofil Alu
Artikel-Nr:	DD390S / DD395S ← (bei dekotrim 95)
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	schwarz pulverbeschichtet (Alternativ in Alu roh, DD390/395, siehe links)




Typ:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten
Artikel-Nr:	DD450 / DD450S →
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh (Alternativ in schwarz, DD450S, siehe rechts)




Typ:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten
Artikel-Nr:	DD450S / DD450 ←
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu schwarz gepulvert (Alternativ in Alu roh, DD450, siehe links)


Bei vertikal montierter Fassade:




Typ:	Alu-Abschlussprofil 17 mm
Artikel-Nr.:	DD930
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 20 x 25 x 1,5mm (17mm innen)
Farbe:	70 Oberflächendesigns bzw. schwarz gepulvert (unfoliert)




Typ:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten
Artikel-Nr.:	DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh



Typ:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten
Artikel-Nr.:	DD450S
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu schwarz gepulvert



Typ:	Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss
Artikel-Nr.:	DD900 für Silber eloxal
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	25 x 70 x 25 mm
Farben:	Silber eloxal oder Schwarz matt



Typ:	Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss
Artikel-Nr.:	DD910 für Schwarz matt
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	25 x 70 x 25 mm
Farben:	Silber eloxal oder Schwarz matt



Typ:	Endkappe links für DD900 silber
Artikel-Nr.:	DD902
Farbe:	Silber



Typ:	Endkappe links für DD910 schwarz
Artikel-Nr.:	DD912
Farbe:	Schwarz



Typ:	Endkappe rechts für DD900 silber
Artikel-Nr.:	DD904
Farbe:	Silber



Typ:	Endkappe rechts für DD910 schwarz
Artikel-Nr.:	DD914
Farbe:	Schwarz



Typ:	Stoßverbinder für DD900 silber
Artikel-Nr.:	DD905
Farbe:	Silber



Typ:	Stoßverbinder für DD910 schwarz
Artikel-Nr.:	DD915
Farbe:	Schwarz



Typ:	Außeneckverbinder für DD900 silber
Artikel-Nr.:	DD906
Farbe:	Silber



Typ:	Außeneckverbinder für DD910 schwarz
Artikel-Nr.:	DD916
Farbe:	Schwarz



Typ:	Inneneckverbinder für DD900 silber
Artikel-Nr.:	DD907
Farbe:	Silber



Typ:	Inneneckverbinder für DD910 schwarz
Artikel-Nr.:	DD917
Farbe:	Schwarz

Welche Zubehörprofile benötige ich für meine Fassade?

dekotrim Zubehör

2. Seitlicher Fassadenabschluss und Ecken

NEU

Typ: Inneneckprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD375

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 35 x 17 x 35 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns


Typ: Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD370

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns


Typ: Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD350

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns


Typ: seitl. Fassadenabschluss 50 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD470

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns


Typ: seitl. Fassadenabschluss 80 mm (2-teilig)


Artikel-Nr.: DD480

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns

3. Oberer Fassadenabschluss



Typ: Lüftungprofil Abschluss oben (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD430

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns


Typ: Z-Profil


Artikel-Nr.: DD260

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 20 x 60 x 30 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns

4. Stöße und Profilverbindungen


Typ: Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)

Artikel-Nr.: DD360

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns

Alternative Verbinder beim jeweiligen Produktspezifischen Zubehör

5. Befestigung


Typ: Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsen Kopf
(Befestigung Fassadenprofil)

Artikel-Nr.: DD460

Maße: 4,0 x 30 mm

VPE: 500 Stück


Typ: Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf
(Befestigung Zusatzprofile)

Artikel-Nr.: DD004

Maße: 3,0 x 25 mm

VPE: 500 Stück

6. Leibung und Sturz


im Detail erklärt auf Seite 34 und 35


Typ: PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten

Artikel-Nr.: DD015

Volumen: Tube á 200 ml

Leibungsverkleidung mit dekotrim - Fassadensystemen



Ansicht Leibung



Ansicht Sturz

Alu Abschlussprofil
17 mm
DD930



Außeneckprofil
DD370




Modellbeispiel:
Ausführung
mit DT150
Twinstyle.
Funktioniert mit allen
dekotrim Fassaden



Montagevideo



Leibungsverkleidung mit dekoboard - Hartschaumwinkeln



Alu
Lüftungsprofil
DD450



Zugeschnittener
Hartschaum-
winkel



Ansicht Leibung



Z-Profil (foliert)
DD260

Alternativ kann hier auch das
DD930 verbaut werden (siehe links)



Alu Abschlussprofil
9 mm
DD920



Twinstyle
DT150



Hartschaum-
winkel



Montagevideo



dekofront 95
Dekor: Turner Oak Malt

Aluminium – der Inbegriff
für Werthaltigkeit, Stabilität
und Robustheit.



Fassadensystem dekofront

Die Premium-Fassade der Extraklasse

Eine große Vielfalt für die
Oberflächengestaltung
finden Sie ab Seite 10.

dekofront steht für stabile und robuste Vorhangfassaden aus Aluminium.

Das filigran wirkende Profil in Rhombusoptik besticht durch schlanke Eleganz, eine enorme Stabilität und besondere Langlebigkeit auch unter extremen klimatischen Verhältnissen.

Das dekofront System wird abgerundet durch passgenaue Zusatzprofile aus Aluminium sowie einer riesigen Farbauswahl an Dekoren, Pulverlack- oder Eloxal-Oberflächen.

Alle dekofront Profile lassen sich problemlos mit dekotrim Zusatzprofilen und dem Fassadenprofil dekotrim 95 kombinieren.




dekofront 95
Dekor: Sheffield Oak Concrete

dekofront 95

Aluminium in seiner schönsten Form



Profiltyp:	dekofront 95
Artikel-Nr.:	DF340
Material:	Aluminium
Verlegebild:	Rhombus-Optik mit Kontrastfeder schwarz
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	6.000 mm
Gewicht:	940 g/m (9.900 g/m ²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. beliebig farbig pulverbeschichtet
Befestigung:	durch vorgestanzte Schraublöcher in der Profildeder



Produktspezifisches Zubehör dekofront 95

	Typ: Verbinder für Fassadenprofil dekofront 95 Artikel-Nr.: DD364 Farben: 70 Oberflächendesigns		Typ: Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95 - links und rechts Artikel-Nr.: DD346 Farbe: Schwarz
	Typ: Startprofil Alu Artikel-Nr.: DD395 Längen: 3.000 mm, 6.000 mm Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm Farbe: Alu roh oder schwarz pulverbeschichtet		Typ: Endkappe links Artikel-Nr.: DD342 Farbe: Schwarz
	Typ: Alu-Außeneckprofil (offene Ecke) Artikel-Nr.: DF380 Länge: 5.500 mm Maße: 53 x 53 x 2,0 mm Farbe: Schwarz pulverlackiert		Typ: Endkappe rechts Artikel-Nr.: DD344 Farbe: Schwarz

dekofront Zubehör

NEU




Typ: **Inneneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD375

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 35 x 17 x 35 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: **Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**

Artikel-Nr.: DD450

Länge: 2.500 mm

Maße: 40 x 30 mm

Farbe: Alu roh




Typ: **Alu-Abschlussprofil (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DF350

Länge: 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 22 x 3,0 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns
bzw. beliebig farbig pulverlackiert



Typ: **Alu-Verbindungsprofil (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DF360

Länge: 6.000 mm

Maße: 59 x 17 x 59 x 2,0 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns
bzw. beliebig farbig pulverlackiert



Typ: **Alu-Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DF370

Längen: 6.000 mm

Maße: 55 x 17 x 55 x 3,0 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns
bzw. beliebig farbig pulverlackiert



Typ: **Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss**

Artikel-Nr.: DD900 für Silber eloxal
DD910 für Schwarz matt

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 25 x 70 x 25 mm

Farben: Silber eloxal oder Schwarz matt

Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Linsenkopf**
(Befestigung Fassadenprofil)

Artikel-Nr.: DD460

Maße: 4,0 x 30 mm

VPE: 500 Stück

Typ: **Edelstahl-Befestigungsschraube
mit Senkkopf**
(Befestigung Zusatzprofile)

Artikel-Nr.: DD004

Maße: 3,0 x 25 mm

VPE: 500 Stück




Typ: **Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD430

Länge: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 25 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluss 50 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD470

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 50 x 3,0 mm

Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ: **seitl. Fassadenabschluss 80 mm (2-teilig)**

Artikel-Nr.: DD480


Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 50 x 17 x 80 x 3,0 mm


Farben: 70 Oberflächendesigns
bzw. Reinweiß (unfoliert)



Passende
Leibungsprofile
finden Sie auf
Seite 41!



Montagevideo
dekofront 95





Dekor: Anthrazitgrau genarbt



Unser Hartschaumwinkel
eignet sich auch ideal zur
Leibungsverkleidung.
Details finden Sie auf Seite 35.




dekotrim 95 + Hartschaumwinkel
Dekor: Turner Oak Malt



Leibungs- und Dachrandprofile dekoboard

Passend zu allen dekodeck Profilsystemen



Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.

dekoboard Profile eignen sich hervorragend zur Sparrenabdeckung im Dachbereich sowie für die Auskleidung von Fenster- und Türleibungen.

Die holzähnliche Verarbeitung beim Sägen, Schrauben oder Nageln garantiert eine leichte Montage und Handhabung. Der stabile und formfeste Kern aus Hartschaum-Material ist langjährig beständig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse.

Alle Oberflächen passen optisch exakt zu den Profilen des dekotrim- und dekotop-Sortiments.

Hinweis:

dekoboard Hartschaumwinkel Topline sind ab einer Bestellmenge von 50 m² lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar!

Hartschaumwinkel & Verbindungsteile

Hartschaumwinkel – Topline

Erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Artikel-Nr.: DW150

Maße: 150 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW400

Maße: 400 x 35 x 9 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert),
Dekor auf Anfrage

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW175


Maße: 175 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: **Stoßverbinder – 225 mm
Hartschaumwinkel – Topline**

Artikel-Nr.: DD001-225 Menge: 1 Stück
nur foliert erhältlich



Artikel-Nr.: DW200


Maße: 200 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: **Stoßverbinder – 400 mm
Hartschaumwinkel – Topline**

Artikel-Nr.: DD001-400 Menge: 1 Stück



Artikel-Nr.: DW225

Maße: 225 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: **Außeneck-Verbinder – 225 mm
Hartschaumwinkel – Topline**

Artikel-Nr.: DD002-225 Menge: 1 Stück
nur foliert erhältlich



Artikel-Nr.: DW250

Maße: 250 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: **Außeneck-Verbinder – 400 mm
Hartschaumwinkel – Topline**

Artikel-Nr.: DD002-400 Menge: 1 Stück



Artikel-Nr.: DW300

Maße: 300 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: **Inneneck-Verbinder – 400 mm
Hartschaumwinkel – Topline**

Artikel-Nr.: DD003 Menge: 1 Stück

Lagerfarben Hartschaumwinkelsortiment

- » Anthrazitgrau genarbt
- » Anthrazitgrau Stylo
- » Basaltgrau genarbt
- » Quarzgrau genarbt
- » Alux Anthrazitgrau

- » Alux DB703
- » Anthrazitgrau matt
- » Schwarz matt
- » Reinweiß (unfoliert)

Montagezubehör für Hartschaumwinkel




Typ:	Polytopnagel mit gefärbtem Kopf	
Artikel-Nr.:	DD010	
Maße:	2,0 x 40 mm	
VPE:	250 Stück	
Farben:	Weiß RAL 9010	Art.-Nr.: DD010_000
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD010_001
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD010_002
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD010_003
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD010_004
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD010_005
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD010_006
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD010_007
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD010_008
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD010_009
	Schokobraun RAL 8017	Art.-Nr.: DD010_010
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD010_011
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD010_012




Typ:	Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf	
Artikel-Nr.:	DD005	
Maße:	4,8 x 38 mm	
VPE:	100 Stück	
Farben:	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014
	Beige RAL 1001	Art.-Nr.: DD005_015
	Sandgelb RAL 1002	Art.-Nr.: DD005_016
	Graubeige RAL 1019	Art.-Nr.: DD005_017
	Schwarz RAL 9005	Art.-Nr.: DD005_018



Typ:	PUR-Klebstoff für Verbindungsteile Hartschaumwinkel
Artikel-Nr.:	DD006
VPE:	Kartusche 310 ml
Menge:	1 Stück



Typ:	Alu-Abschlussprofil für Hartschaumwinkel 9 mm
Artikel-Nr.:	DD920
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Farbe:	70 Oberflächendesigns bzw. Schwarz gepulvert (unfoliert)



NEU

Typ:	Alu Aufsteckblech Hartschaumwinkel
Artikel-Nr.:	DD940s (schwarz) DD940a (anthrazitgrau)
Maße:	9,5 x 9 x 9,5 mm
Länge:	3.000 mm
Farbe:	schwarz oder anthrazitgrau gepulvert

Kunststoffbretter



Typ:	Kunststoffbrett 150 x 20 mm
Artikel-Nr.:	DB150
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Abdeckkappe 150 mm
Artikel-Nr.:	DB001
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe



Typ:	Kunststoffbrett 200 x 20 mm
Artikel-Nr.:	DB200
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Typ:	Abdeckkappe 200 mm
Artikel-Nr.:	DB002
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe

Kostenfreie Muster bestellen

Original sehen, besser entscheiden durch unsere Gratis-Muster

Fordern Sie kostenlose Profil- oder Farbmuster an und überzeugen Sie sich von der Qualität, Haptik und Optik.




Zum Bestellformular



Referenzen, die überzeugen

Inspiration aus echten Projekten, direkt zum Download

Entdecken Sie eine große Auswahl an Referenzbildern und laden Sie sich die passenden Beispiele für Ihren Bedarf ganz einfach herunter.



Zum Dateiordner



Sichtschutzsysteme

Die Extraportion Privatsphäre - designstark und pflegeleicht

Ein Sichtschutzzaun kann Nachbarn und Passanten auf Distanz halten, eine unattraktive Umgebung verdecken oder auch einzelne Bereiche dekorativ betonen. Er sollte ebenfalls zum Ambiente des Hauses passen.

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff von dekodeck sind um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und können dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look produziert werden.

Unser Tipp:

dekodeck Sichtschutzsysteme können problemlos von beiden Ansichtsseiten mit verschiedenen Farben oder Dekoren versehen werden, um zum Beispiel bei Installation zwischen zwei Grundstücken jedem Nachbarn seinen persönlichen Dekorwunsch zu erfüllen!



Dekore:
Alux Anthrazitgrau
Alux Weissaluminium

Abbildung der Füllungsprofile kann vom Original abweichen

Profile für Sichtschutzelemente



Typ: **Füllungsprofil 180 x 30 mm**

Artikel-Nr.: DD550

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Pfostenprofil 90 x 90 mm - PVC**

Artikel-Nr.: DD500

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Pfostenprofil 90 x 90 mm - Alu**

Artikel-Nr.: DF500

Material: Aluminium

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Füllprofil für Pfosten**

Artikel-Nr.: DD530

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **oberes/unteres Rahmenprofil**

Artikel-Nr.: DD510

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 5.500 mm
Aufbauhöhe ca. 5cm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Dekor: Tropic Teak + Avellino Schiefer



Typ: **oberes Abschlussprofil**

Artikel-Nr.: DD560

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm
Aufbauhöhe ca. 3cm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **unteres Abschlussprofil**

Artikel-Nr.: DD590

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm
Aufbauhöhe ca. 1cm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: **Abdeckkappe für Pfostenprofil**

Artikel-Nr.: DD501

Maße: 90 x 90 mm

Farben: erhältlich in gängigen Oberflächendesigns oder lackiert, ähnlich Dekorfarbe

Unser Tipp!

Unsere Sichtschutz-Profile eignen sich auch hervorragend zum Bau von maßgeschneiderten Hochbeeten!



Dekor: Santana Oak Rotbraun

dekodeck-Sichtschutzsystem Zubehör



Typ: **Eckverbinder Rahmen/Pfosten 90 Grad**
 Artikel-Nr.: DD700
 Farbe: Weiß



Typ: **Stahlverstärkung für Rahmen**
 Artikel-Nr.: DD690
 Länge: 6.000 mm
 Farbe: verzinkt



Typ: **Stahlkonsole für Pfosten zum Einbetonieren**
 Artikel-Nr.: DD610
 Längen: 1.880 mm + 500 mm
 Farbe: verzinkt




Typ: **Eckverbinder Rahmen/Pfosten variabel**
 Artikel-Nr.: DD710
 Farbe: Weiß



Typ: **Stahlkonsole für Pfosten zum Aufdübeln**
 Artikel-Nr.: DD640
 Länge: 1.880 mm
 Farbe: verzinkt



Typ: **Zylinderstift Füllprofil/Rahmen**
 Artikel-Nr.: DD770
 Farbe: Weiß



Dekor: Sheffield Oak Light
 Sheffield Oak Grey

Palisaden-Sichtschutz

flexibel einsetzbar - als Sichtschutz, Windschutz
oder zur Dekoration


Entdecken Sie die vielen neuen Möglichkeiten in Verbindung
mit unseren Palisaden-Elementen.

Gruppenweise aufgestellt ergeben sie einen wirkungsvollen
Sichtschutz für Garten oder Terrasse.

Die Palisaden-Elemente können am oberen Ende problemlos
gekürzt werden. Somit ist der Kreativität bei der Gartenplanung
keine Grenze gesetzt. Auch als Deko- oder Zierelemente im
Vorgarten machen unsere Palisaden eine sichtlich gute Figur!




Palisaden und Zubehör




Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-001
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Avellino Rost



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-002
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Sandstein Dunkel




Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-003
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Grey Stone



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-004
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Avellino Schiefer



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-005
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Sibirische Lärche



Typ: **Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikel-Nr.: DB600-006
Maße: 500 x 35 mm
inkl. Alukern
Dekor: Streifen-Douglasie




Typ: **Abdeckkappe**
Artikel-Nr.: DB003
Maße: 500 x 35 mm
Dekore: Avellino Rost Art.-Nr.: DB003-001
Sandstein Dunkel Art.-Nr.: DB003-002
Grey Stone Art.-Nr.: DB003-003
Avellino Schiefer Art.-Nr.: DB003-004
Sibirische Lärche Art.-Nr.: DB003-005
Streifen-Douglasie Art.-Nr.: DB003-006



Quicklinks

Lieferzeiten – schnell & zuverlässig

Als hochflexibler Hersteller sind wir in der Lage, jedes gewünschte Profil innerhalb von 14 Arbeitstagen zu produzieren.




dekodeck Fertigungsplan



zum Dekorsortiment

Dekorsortiment im Online-Dekorfinder

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 10. Oder QR-Code scannen!



10 Jahre Garantie

Unsere Welt, immer griffbereit – folgen Sie uns auf Instagram und Facebook

facebook.com/dekodeck

instagram.com/dekodeck_profilsysteme/




Facebook



Instagram

Service

Downloads
Montage-
anleitungen &
Broschüren




zum Downloadbereich

Fassaden-
konfigurator



designStudio Fassade

Musterservice



Muster anfordern

Verarbeitungs-
richtlinien
dekotop



Verarbeitungsrichtlinien

BBS

SEKTIONALTÖRE

Informieren Sie sich jetzt direkt bei uns:
www.bbs-bauelemente.de

- ✓ Oberflächen identisch zu Ihrer dekodeck Fassade, Ihrem Fenster oder Ihrer Haustür
- ✓ Exklusive Garagentore direkt vom Hersteller
- ✓ Über 200 verschiedene Farben & Dekore
- ✓ Extrem hochwertiges Beschlagsystem
- ✓ 10 Jahre Garantie auf Farbechtheit
- ✓ Antriebsset inkl. 2 Handsendern
- ✓ Individuelle Fertigung auf Maß





MADE IN GERMANY

dekodeck – *ein Markenprodukt der profil dekor GmbH & Co. KG*

profil dekor GmbH & Co. KG · Heidfeld 18 · 33142 Büren · Tel: 02951 / 933 96 33 · Email: info@dekodeck.de

Ihr Fachhändler