



# Produktkatalog

www.dekodeck.de

# **INHALTSVERZEICHNIS**



	Die Marke dekodeck	Seite 5
	Impressionen	Seite 4, 8, 9, 26
	Vorteile / Nachhaltigkeit	Seite 6
	Qualitätsmerkmale	Seite 7
	Oberflächenvielfalt	Seite 10
	Dachschalungssysteme dekoto	p Seite 16
dekotoo	dekotop 200-U1 / 200-U1	-R Seite 18
P P Dachschalungssysteme	dekotop 200-V0 / 200-V1	Seite 19
	dekotop 250-V1 / 250-V2	Seite 20
	dekotop Zubehör	Seite 21
dalkatrina	Fassadensysteme dekotrim	Seite 22
dekorna ekunststoff	dekotrim BDS 200	Seite 26
	dekotrim 95	Seite 27
	dekotrim 150 Twinstyle	Seite 28
	dekotrim 195	Seite 29
	dekotrim 150	Seite 30
	dekotrim 200	Seite 31
	dekotrim Zubehör	Seite 32
	Leibungsverkleidung mit dekot	rim Seite 34
	Leibungsverkleidung mit dekol	ooard Seite 35
dekofront	Fassaden aus Aluminium dekof	ront Seite 36
Fassaden aus Aluminium	dekofront 95	Seite 38
	dekofront Zubehör	Seite 39
dekoboard	Dachrand und Leibungsprofile	
Leibungs- und Dachranopronie	dekoboard	Seite 40
	dekoboard Hartschaumw	vinkel Seite 42
	dekoboard Verbindungst	eile Seite 42
	dekoboard Montagezube	ehör Seite 43
	Kunststoffbretter	Seite 43
	Profile für Sichtschutzelemente	Seite 44
	Palisaden-Sichtschutz	Seite 48
	Quicklinks	Seite 50
BB5 SEKTIONALTORE	BBS Sektionaltore	Seite 51





www.dekodeck.de



- modern
- dezent
- vielfältig
- ausdrucksstark
- langlebig
- gleichbleibend





### Profilsysteme ganz nach Ihrem Geschmack

Die Lösung für eine dauerhaft schöne und pflegeleichte Dachverkleidung, Fassade und für Sichtschutzelemente.

dekodeck Profile sind aus hochwertigen, größtenteils recycelten Kunststoffgranulaten gefertigt und speziell **für die Anwendung im Außenbereich** konzipiert worden. Die riesige Auswahl an Farben, Holzimitationen, Steindekoren und Metalloptiken sorgt für ein **individuelles Design**, ganz nach Ihren Gestaltungswünschen. Somit passen sich dekodeck Profile in Form und Farbe perfekt an den Charakter eines Gebäudes an.

Die extrem wetterfesten, UV-beständigen und pflegeleichten Dekoroberflächen sorgen für jahrelang gleichbleibend schönes Aussehen der Fassaden- und Dachschalungsbereiche.

Zudem sind dekodeck Profile spielend einfach zu montieren. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

#### **Unser Tipp!**

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff ist um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und kann dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look gefertigt werden.

Sie finden unsere Sichtschutzprodukte ab Seite 44!

#### Ihre Vorteile



- ✓ leichte Montage sowohl vertikal als auch horizontal
- ✓ extrem witterungsbeständig
- ✓ absolut reinigungsfreundlich
- ✓ »Made in Germany«



- ✓ sehr realistische Holzimitationen
- ✓ große Auswahl an UNI-Farben
- ✓ attraktive Trendfarben
- ✓ moderne Aluminium Nachbildungen



- 10 Jahre Garantie auf UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- ✓ auch Einzellängen lieferbar

### Nachhaltigkeit

#### Mehr Umweltschutz

dekodeck Profile werden zu einem hohen Anteil aus recycelten Kunststoffen (z.B. aus alten Kunststofffenstern) hergestellt. Zudem können unsere Profile und Schutzfolien nach der Verwendung jederzeit wieder dem Recyclingzyklus zugeführt werden.



- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie



#### Qualitätsmerkmale

#### Dachschalungssysteme dekotop

- » mehrschichtige Hochleistungs-Oberflächenbeschichtung
- » reduzierte Wärmeaufnahme durch Einsatz spezieller Farbpigmente
- » Einsatz von hochwertigen Kunststoffen in Fensterqualität
- » extreme Langlebigkeit durch Acrylat-Abdeckschicht
- » reinigungsfreundliche Oberflächen
- » naturgetreue, matte Optik
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie
- » eingestanzte Langlöcher für bessere Montage

#### Fassadensysteme dekotrim

- » integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- » extrem UV-beständige Oberflächendekore
- » Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- » Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- » edle, naturgetreue Prägestrukturen möglich
- » exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- » Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

#### Fassaden aus Aluminium dekofront

- » stabiles Aluminium-Profil mit Wandstärke 1,5 mm
- » inklusive Stanzlöcher im Schraubkanal
- » verdeckt liegende Schraubenköpfe
- » schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- » beliebige Pulverbeschichtung nach RAL möglich
- » große Auswahl an Holzdekorbeschichtungen
- » Sichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie










Täuschend echt zum Original





Individuelle Gestaltung in Form und Farbe




Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3



Sortiment "Exklusiv" - Preisgruppe 3



Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2



#### Stein-Dekore

Sortiment "Premier" - Preisgruppe 2



#### Metallic-Dekore

Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1



## Uni-Dekore

#### Sortiment "Standard" - Preisgruppe 1

Achatgrau genarbt	Anthrazitgrau genarbt	Anthrazitgrau matt	Basaltgrau genarbt
Brilliantblau genarbt	Dunkelgrün genarbt	Lichtgrau genarbt	Moosgrün genarbt
Quarzgrau genarbt	Schiefergrau genarbt	Schokobraun genarbt	Schwarz matt
Schwarzbraun genarbt	Schwedenrot genarbt	Silbergrau genarbt	Stahlblau genarbt
Weinrot genarbt	Weiß genarbt	Weiß Ulti-Matt	Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei? Fragen Sie gerne nach weiteren Möglichkeiten!

# Freie Auswahl durch COATCONTROL®

RAL- oder NCS-Farbe gewünscht?

Mit uns kein Problem!

#### Daten und Fakten:

- ✓ Mindestbestellmenge: 50 m²/Farbton
- ✓ Einheitliche leichte Orangenhaut-Struktur
- ✓ Lieferzeit für Profile mit CoatControl:
   ca. 25 Arbeitstage
- Preise auf Anfrage



CoatControl Beschichtungen werden jeweils auftragsbezogen und exklusiv für dekodeck Profilsysteme hergestellt.

Durch den Einsatz spezieller, langjährig getesteter Farbpigmente verspricht die Oberfläche bei vielen Farbtönen eine hohe Lichtstabilität in Verbindung mit 10 Jahren Garantie bei Einsatz in Mitteleuropa.







Attraktiv, langlebig, pflegeleicht & nachhaltig



# Dachschalungssysteme dekotop

Perfekte Optik ohne Verwitterung in schwer zugänglichen Bereichen.

dekotop-Profilsysteme wurden speziell für den Außeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung entwickelt.

Die Paneele aus hochwertigem Kunststoff sind besonders leicht und formstabil sowie unkompliziert zu bearbeiten. Dadurch lassen sie sich ideal auch über Kopf oder in schwer zugänglichen Dachbereichen montieren.


Holz muss regelmäßig gestrichen und nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Mit den dekotop Kunststoffprofilen ist das nicht mehr nötig. Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind 10 Jahre auf die Farb- und Witterungsbeständigkeit garantiert.

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.



#### NEU

# Verkleidungsprofil dekotop 200-U1



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-U1
Artikel-Nr.:	DD201U
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	U-Fuge
Deckbreite:	200 mm
D CII '	215
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.450 g/m <sup>2</sup>
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
	bzw. in Reinweiß (unfoliert)

#### NEU

# Verkleidungsprofil dekotop 200-U1-R Rhombus-Optik für das Dach



Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-U1-R
Artikel-Nr.:	DD201UR
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Rhombusoptik
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
- 60	
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
<u> </u>	
Gewicht:	4.450 g/m <sup>2</sup>
	1 "11" 1 : 70 01 0" 1 1 :
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns


Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 21!

#### NEU

# Montagevideo dekotop

Hier finden Sie unser neues Montagevideo zur Verarbeitung aller **dekotop-Dachschalungssysteme** 








# Verkleidungsprofil dekotop 200-V0





Profiltyp:	Verkleidungsprofil dekotop 200-V0
Artikel-Nr.:	DD200
AI LIKEITII	
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nullfuge 200 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m²
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Verkleidungsprofil dekotop 200-V1

<u> </u>	
Artikel-Nr.:	DD201
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 100 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.300 g/m <sup>2</sup>
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
	bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 21!

# Lagersortiment

in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

Farben / Dekore	ähnlich RAL	Verkleidungs- profil V0	Verkleidungs- profil V1	Abschluss- profil (U-Profil)	Verbindungs- profil (H-Profil)	Eckprofil variabel
Reinweiß (unfoliert)	9016	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
Anthrazitgrau genarbt	7016	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
Anthrazitgrau Stylo	7016		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
Anthrazitgrau matt	7016	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Schwarz matt	9005	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
ALUX Anthrazitgrau	7016	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
ALUX DB703	DB703	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Silbergrau genarbt	7001		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Basaltgrau genarbt	7012		<b>~</b>	~	<b>~</b>	<b>~</b>

## Verkleidungsprofil dekotop 250-V1

# Verkleidungsprofil dekotop 250-V2





Verkleidungsprofil dekotop 250-V1	
DD251	
00231	
PVC-Hohlkammerprofil	
Nut-Feder-Optik V-Fuge 125 mm	
250 mm	
280 mm	
17 mm	
3.000 mm, 6.000 mm	
3.900 g/m²	
erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo	

Verkleidungsprofil dekotop 250-V2
DD252
DD232
PVC-Hohlkammerprofil
Nut-Feder-Optik V-Fuge 83 mm
250 mm
280 mm
17 mm
3.000 mm, 6.000 mm
3.900 g/m <sup>2</sup>
erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und
Dekor Anthrazitgrau Stylo

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 21!

## Lagersortiment

in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

#### Verkleidungsprofile dekotop

250-V1 und 250-V2 Anthrazitgrau Stylo, Reinweiß (unfoliert)

#### **Abschlussprofil (U-Profil):**

Anthrazitgrau Stylo, Reinweiß (unfoliert)

#### Verbindungsprofil (H-Profil):

Anthrazitgrau Stylo, Reinweiß (unfoliert)

#### **Eckprofil variabel (knickbar):**

Anthrazitgrau Stylo, Reinweiß (unfoliert)





# Zubehör dekotop- Dachverkleidungsprofile



Тур:	Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm		
Artikel-Ni	r.: DD210		
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm		
Maße:	50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher		
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)		



Тур:	Winkelprofil 40 x 40 mm
Artikel-Nr	:: DD280
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	40 x 40 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm
Artikel-Nr	:: DD410
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 2,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Winkelprofil 50 x 50 mm
Artikel-N	r:: DD290
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 50 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm
Artikel-Nr.:	DD230
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	47 x 65 x 17 x 1,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf	
Artikel-N	Ir.: DD004	
Maße:	3,0 x 25 mm	
VPE:	500 Stück	




Тур:	Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm
Artikel-Ni	r.: DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



. ) [	Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten	
Artikel-Nr.:	"K" + Dekorname	



Тур:	Eckprofil 90 Grad 17 mm
Artikel-Nr	:: DD270
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	48 x 48 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)





Тур:	F-Profil 17 mm
Artikel-Nr.:	DD250
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	150 x 17 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)



Die Fassade – Gesicht und Visitenkarte des Hauses.





### Fassadensysteme dekotrim

leichte Montage, langlebig, nachhaltig, absolut reinigungsfreundlich

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.

dekotrim steht für hoch witterungsbeständige Fassadenprofile aus Kunststoff. Sie sind leicht zu montieren und speziell für den Außeneinsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade für Wohn- und Geschäftshäuser, Gartenhäuser, Mobilheime, Garagen sowie Carports entwickelt worden.

dekotrim Profilsysteme überzeugen durch ihre sehr einfache Montage und eine enorme Oberflächenvielfalt.

Und das Beste: Alle dekotrim Profile sind zu 100 % recycelbar!








Makellose Optik ohne Verwitterung







Stoßverbinder dekotrim 95 (Artikel-Nr.: DD363)



Verbinder dekotrim 95 (Artikel-Nr.: DD364)



Nutengrundverbinder dekotrim 95 (Artikel-Nr.: DD346)






# dekotrim BDS 200 Die neue Generation der Boden-Deckel-Schalung



Profiltyp:	dekotrim BDS 200
Artikel-Nr.:	DD310BDS
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Boden-Deckel-Schalung
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000, 6.000 mm
Gewicht:	1.620 g/m (8.100 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



#### NEU


## Montagevideo dekotrim BDS 200

Hier finden Sie unser neues Montagevideo zur Verarbeitung des Fassadenprofils dekotrim BDS 200.






# dekotrim 95 Rhombus-Optik in seiner schönsten Form



Profiltyp:	dekotrim 95
Artikel-Nr.:	DD340
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Gewicht:	760 g/m (8.000 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 32/33!



### Produktspezifisches Zubehör dekotrim 95



Typ: Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 95

Artikel-Nr.: DD364

Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: Startprofil Alu

Artikel-Nr: DD395

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Maße: 30 x 8 x 8 x 1,5 mm

Farbe: Alu roh



Typ: Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95

Artikel-Nr: DD363
Sichtbreite: 2 mm

Farbe: Schwarz matt



Typ: Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95 - links und rechts

Artikel-Nr.: DD346

Farbe: Schwarz



Typ: Endkappe links

Artikel-Nr.: DD342

Farbe: Schwarz



Typ: Endkappe rechts

Artikel-Nr.: DD344

Farbe: Schwarz

Montagevideo dekotrim 95



dekotrim 95 Nutengrundverbinder



dekotrim 95 Stoßverbinder




### dekotrim 150 Twinstyle Ausdrucksstärke durch Kontrast



Profiltyp:	dekotrim 150 Twinstyle
Artikel-Nr.:	DD300S
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder zweifarbig nach Wunsch
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



# Produktspezifisches Zubehör dekotrim 150 Twinstyle



Typ: **Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 150** 

Artikel-Nr.: DD362

Farben: 70 Oberflächendesigns

No. of London

Typ: Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 150

Artikel-Nr: DD367 Sichtbreite: 2 mm

Farbe: Schwarz matt

dekotrim 150 horizontale Verlegung



dekotrim 150 vertikale

Verlegung



dekotrim 150 Stoßverbinder






# dekotrim 195 Rhombus-Optik im XXL-Format



Profiltyp:	dekotrim 195
Artikel-Nr.:	DD380
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
<u>Verlegebild:</u>	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
<u>Deckbreite:</u>	200 mm
- 611 .	
Profilbreite:	230 mm
D CII "I	47
Profilhöhe:	17 mm
I Survey	3 000 6 000
<u>Länge:</u>	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m²)
dewicht.	1.000 g/m (8.000 g/m )
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns
<u> </u>	- emartier in 70 obernachenaesigns

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



# Produktspezifisches Zubehör dekotrim 195



Typ: Verbinder für
Fassadenprofil dekotrim 195

Artikel-Nr.: DD365

Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 195 - links und rechts

Artikel-Nr.: DD348



Farbe: Schwarz

Typ: Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 195

Artikel-Nr: DD369
Sichtbreite: 2 mm
Farbe: Schwarz matt

Montagevideo dekotrim 195



dekotrim 195 Nutengrundverbinder



dekotrim 195 Stoßverbinder






# dekotrim 150 Nut-Feder-Optik im klassischen Design



Profiltyp:	dekotrim 150
Artikel-Nr.:	DD300
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



# Produktspezifisches Zubehör dekotrim 150



Typ: Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 150

Artikel-Nr.: DD362

Farben: 70 Oberflächendesigns



Typ: Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 150

Artikel-Nr: DD367

Sichtbreite: 2 mm

Farbe: Schwarz matt

Montagevideo dekotrim 150 horizontale Verlegung



Montagevideo dekotrim 150 vertikale Verlegung



Montagevideo dekotrim 150 Stoßverbinder




# dekotrim 200 modern markante Linienführung



Profiltyp:	dekotrim 200
Artikel-Nr.:	DD220
Artikei-Nr.:	DD320
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Verlegebild:	markante Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns

Passendes
Zubehör
finden Sie
auf Seite 32/33!



# Produktspezifisches Zubehör dekotrim 200



Тур:	Verbinder für Fassadenprofil dekotrim 200
Artikel-Nr.:	DD366
Farben:	70 Oberflächendesigns



Тур:	Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 200	
Artikel-Nr:	DD369	
Sichtbreite:	2 mm	
Farbe:	Schwarz matt	

Montagevideo dekotrim 200 horizontale Verlegung



Montagevideo dekotrim 200 vertikale Verlegung



Montagevideo dekotrim 200 Stoßverbinder



### dekotrim Zubehör



Тур:	Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm
Artikel-Nr.	: DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten	
Artikel-N	Artikel-Nr.: DD450	
Länge:	2.500 mm	
Maße:	40 x 30 mm	
Farbe:	Alu roh	



Тур:	Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)
Artikel-Nr.	: DD350
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 22 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss
Artikel-Nı	r.: DD900 für Silber eloxal DD910 für Schwarz matt
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	25 x 70 x 25 mm
Farben:	Silber eloxal oder Schwarz matt



тур:	verbindungsproπi 17 mm (2-teilig)		
Artikel-N	Artikel-Nr.: DD360		
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm		
Maße:	59 x 17 x 59 x 3,0 mm		
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)		



Тур:	Startprofil Alu	
Artikel-Nr	Artikel-Nr: DD390	
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm	
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm	
Farbe:	Alu roh	



Тур:	Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)	
Artikel-N	r.: DD370	
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm	
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm	
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)	



Тур:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf (Befestigung Fassadenprofil)
Artikel-Nr.	: DD460
Maße:	4,0 x 30 mm
VPE:	500 Stück



Тур:	Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig
Artikel-N	r.: DD430
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf (Befestigung Zusatzprofile)
Artikel-Nr.	:: DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück



Тур:	seitl. Fassadenabschluss 50 mm (2-teilig
Artikel-N	r.: DD470
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)




sserungsarbeiten
rname



Тур:	seitl. Fassadenabschluss 80 mm (2-teilig)
Artikel-Nr	:: DD480
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 80 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten Artikel-Nr.: DD015 Volumen: Tube á 200 ml





#### dekotrim Zubehör



Alu-Abschlussprofil Тур: für Hartschaumwinkel 9 mm

Artikel-Nr.: DD920 Längen: 3.000 mm, 6.000 mm Maße: 50 x 12 x 25 x 1,5 mm (9mm innen)

Farbe: Schwarz gepulvert (unfoliert)



**Z-Profil** Тур: Artikel-Nr.: DD260 Längen: 3.000 mm, 6.000 mm Maße: 20 x 50 x 30 mm Farben: 70 Oberflächendesigns



Alu-Abschlussprofil 17 mm Тур: Artikel-Nr.: DD930 3.000 mm, 6.000 mm Maße: 50 x 20 x 25 x 1,5mm (17mm innen)

Farbe: 70 Oberflächendesigns bzw. schwarz gepulvert (unfoliert)



Endkappe links für DD910 schwarz Typ: Artikel-Nr.: DD912 Farbe: Schwarz



Endkappe links für DD900 silber Тур: Artikel-Nr.: DD902 Silber Farbe:



Тур: Endkappe rechts für DD910 schwarz Artikel-Nr.: DD914 Farbe: Schwarz



Тур: Endkappe rechts für DD900 silber Artikel-Nr.: DD904 Farbe: Silber



Typ: Stoßverbinder für DD910 schwarz Artikel-Nr.: DD915 Schwarz Farbe:



Тур: Stoßverbinder für DD900 silber Artikel-Nr.: DD905 Farbe: Silber



Тур: Außeneckverbinder für DD910 schwarz Artikel-Nr.: DD916 Farbe: Schwarz



Außeneckverbinder für DD900 silber Тур: Artikel-Nr.: DD906 Farbe: Silber




Inneneckverbinder für DD910 schwarz Artikel-Nr.: DD917 Farbe: Schwarz



Inneneckverbinder für DD900 silber Тур: Artikel-Nr.: DD907 Farbe: Silber

# Leibungsverkleidung mit dekotrim- Fassadensystemen





# Leibungsverkleidung mit dekoboard - Hartschaumwinkeln



#### Modellbeispiel: Ausführung mit DT150 Twinstyle Für die Gestaltung von Fassaden besteht neben der Verwendung des Profils DT150 Twinstyle auch die Möglichkeit, weitere Produkte aus der dekotrim-Reihe einzusetzen. Alu Lüftungsprofil **DD450** Twinstyle DT150 Z-Profil (foliert) **DD260** Zugeschnittener Alternativ zum Z-Profil Hartschaumwinkel kann hier auch das DD930 verbaut werden. Hartschaumwinkel Alu Abschlussprofil **DD920** unfoliert



Aluminium – der Inbegriff für Werthaltigkeit, Stabilität und Robustheit.



## Fassadensystem dekofront

Die Premium-Fassade der Extraklasse

dekofront steht für stabile und robuste Vorhangfassaden aus Aluminium.

Das filigran wirkende Profil in Rhombusoptik besticht durch schlanke Eleganz, eine enorme Stabilität und besondere Langlebigkeit auch unter extremen klimatischen Verhältnissen.

Das dekofront System wird abgerundet durch passgenaue Zusatzprofile aus Aluminium sowie einer riesigen Farbauswahl an Dekoren, Pulverlack- oder Eloxal-Oberflächen.

Alle dekofront Profile lassen sich problemlos mit dekotrim Zusatzprofilen und dem Fassadenprofil dekotrim 95 kombinieren. Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.




# dekofront 95 Aluminium in seiner schönsten Form



Profiltyp:	dekofront 95
Artikel-Nr.:	DF340
Material:	Aluminium
Verlegebild:	Rhombus-Optik mit Kontrastfeder schwarz
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	6.000 mm
Gewicht:	940 g/m (9.900 g/m²)
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. beliebig farbig pulverbeschichtet

Artikel-Nr: DD395

Längen:



# Produktspezifisches Zubehör dekofront 95



Verbinder für Fassadenprofil dekofront 95 Artikel-Nr.: DD364 Farben: 70 Oberflächendesigns Startprofil Alu Тур:

3.000 mm, 6.000 mm













~	
~~	

Тур:	Nutengrundverbinder für Fassaden- profil dekotrim 95 - links und rechts
Artikel-Nr.:	DD346
Farbe:	Schwarz
Тур:	Endkappe links
Artikel-Nr.:	DD342
Farbe:	Schwarz
Тур:	Endkappe rechts
Artikel-Nr.:	DD344
Farbe:	Schwarz
Тур:	Stoßverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95
Artikel-Nr:	DD363
Sichtbreite:	2 mm
Farbe:	Schwarz matt



Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh
Тур:	Alu-Außeneckprofil (offene Ecke)
Artikel-Nr.:	DF380
Länge:	5.500 mm
Maße:	53 x 53 x 2,0 mm
Farbe:	Schwarz pulverlackiert

# dekofront Zubehör



Тур:	Eckprofil variabel (knickbar)
Artikel-N	r.: DD220
Länge:	6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Lüftungsprofil Alu Abschluss unten
Artikel-N	r.: DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh



Тур:	Alu-Abschlussprofil (2-teilig)	
Artikel-N	r.: DF350	
Länge:	6.000 mm	
Maße:	50 x 17 x 22 x 3,0 mm	
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. beliebig farbig pulverlackiert	



Тур:	Alu-Abtropfprofil unterer Abschluss
Artikel-Nr.:	DD900 für Silber eloxal
	DD910 für Schwarz matt
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	25 x 70 x 25 mm
Farben:	Silber eloxal oder Schwarz matt



Alu-Verbindungsprofil (2-teilig)
: DF360
6.000 mm
59 x 17 x 59 x 2,0 mm
erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. beliebig farbig pulverlackiert



Тур:

VPE:

- ўр:	Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf (Befestigung Fassadenprofil)
Artikel-Nr.:	: DD460
Лаßе:	4,0 x 30 mm
/PE:	500 Stück

Edelstahl-Befestigungsschraube



Тур:	Alu-Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)
Artikel-Nr	:: DF370
Längen:	6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. beliebig farbig pulverlackiert



	mit Senkkopf (Befestigung Zusatzprofile)	
Artikel-N	Nr.: DD004	
Maße:	3,0 x 25 mm	



Artikel-Nr.: D	DD430
Länge: 3	.000 mm, 6.000 mm
Maße: 5	0 x 17 x 25 x 3,0 mm
	0 Oberflächendesigns zw. Reinweiß (unfoliert)



Passende
Leibungsprofile
finden Sie auf
Seite 41!

500 Stück



Тур:	seitl. Fassadenabschluss 50 mm (2-teilig)
Artikel-Nr.: DD470	
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)







Тур:	seitl. Fassadenabschluss 80 mm (2-teilig)
Artikel-Nr	:: DD480
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 80 x 3,0 mm
Farben:	70 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)







Unser Hartschaumwinkel
eignet sich auch ideal zur
Leibungsverkleidung.
Details finden Sie auf Seite 35.





# Leibungs- und Dachrandprofile dekoboard

Passend zu allen dekodeck Profilsystemen

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 10.

dekoboard Profile eignen sich hervorragend zur Sparrenabdeckung im Dachbereich sowie für die Auskleidung von Fenster- und Türleibungen.

Die holzähnliche Verarbeitung beim Sägen, Schrauben oder Nageln garantiert eine leichte Montage und Handhabung. Der stabile und formfeste Kern aus Hartschaum-Material ist langjährig beständig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse.

Alle Oberflächen passen optisch exakt zu den Profilen des dekotrim- und dekotop- Sortiments.

#### Hinweis:

dekoboard Hartschaumwinkel Topline sind ab einer Bestellmenge von 50 m² lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar!

Hartschaumwinkel – Topline



Hartschaumwinkel - Softline



# Hartschaumwinkel & Verbindungsteile Hartschaumwinkel – Topline

Erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Artikel-Nr.: DW150

Maße: 150 x 35 x 9 mm

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW400

Maße: 400 x 35 x 9 mm

Farbe: Reinweiß (unfoliert),
Dekor auf Anfrage

Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

Typ: Stoßverbinder – 225 mm Hartschaumwinkel – Topline

Artikel-Nr.: DD001-225 Menge: 1 Stück nur foliert erhältich

Typ: Stoßverbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline

Artikel-Nr.: DD001-400 Menge: 1 Stück



Artikel-Nr.: DD002-225 Menge: 1 Stück nur foliert erhältich

Typ: Außeneck-Verbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline

Artikel-Nr.: DD002-400 Menge: 1 Stück

Typ: Inneneck-Verbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline

Artikel-Nr.: DD003 Menge: 1 Stück




Artikel-Nr.: DW175

Maße: 175 x 35 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW200

Maße: 200 x 35 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW225

Maße: 225 x 35 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW250

Maße: 250 x 35 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DW300

Maße: 300 x 35 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm

## Hartschaumwinkel - Softline

Erhältlich in Reinweiß (unfoliert)



Artikel-Nr.: DWS150

Maße: 150 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DWS175

Maße: 175 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DWS200

Maße: 200 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DWS225

Maße: 225 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Maße: 250 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Artikel-Nr.: DWS300

Maße: 300 x 42 x 9 mm Längen: 3.000 mm, 6.000 mm



Typ: Stoßverbinder

Hartschaumwinkel – Softline - 300 mm

Artikel-Nr.: DD007

Menge: 1 Stück



Typ: **Außeneck-Verbinder** 

Hartschaumwinkel – Softline - 300 mm

Artikel-Nr.: DD008

Menge: 1 Stück



Typ: Inneneck-Verbinder

Hartschaumwinkel - Softline - 300 mm

Artikel-Nr.: DD009

Menge: 1 Stück



# Lagerfarben Hartschaumwinkelsortiment

- » Anthrazitgrau genarbt
- » Anthrazitgrau Stylo
- » Basaltgrau genarbt
- » Silbergrau genarbt
- » Alux Anthrazitgrau

- » Alux DB703
- » Anthrazitgrau matt
- » Schwarz matt
- » Reinweiß (unfoliert)

# Montagezubehör für Hartschaumwinkel



Polytopnagel mit gefärbtem Kopf	
DD010	
2,0 x 40 mm	
250 Stück	
Meiß RAL 9010 Moosgrün RAL 6005 Dunkelgrün RAL 6009 Silbergrau RAL 7001 Sasaltgrau RAL 7012 Anthrazitgrau RAL 7016 Quarzgrau RAL 7039 Lehmbraun RAL 8003 Nussbaum RAL 8011 Mahagoni RAL 8016 Schokobraun RAL 8017 Schwarzbraun RAL 8022	ArtNr.: DD010_000 ArtNr.: DD010_001 ArtNr.: DD010_002 ArtNr.: DD010_003 ArtNr.: DD010_004 ArtNr.: DD010_005 ArtNr.: DD010_006 ArtNr.: DD010_007 ArtNr.: DD010_008 ArtNr.: DD010_009 ArtNr.: DD010_009 ArtNr.: DD010_010 ArtNr.: DD010_011
	nit gefärbtem Kopf DD010 ,0 x 40 mm 50 Stück Veiß RAL 9010 Moosgrün RAL 6005 Dunkelgrün RAL 6009 ilbergrau RAL 7001 asaltgrau RAL 7012 anthrazitgrau RAL 7016 Duarzgrau RAL 7039 ehmbraun RAL 8003 Jussbaum RAL 8011 Mahagoni RAL 8016 chokobraun RAL 8017



Тур:	Edelstahlschraube mi farbig lackiertem Kop	
Artikel-Nr.:	DD005	
Maße:	4,8 x 38 mm	
VPE:	100 Stück	
Farben:	Weiß RAL 9003 Braunbeige RAL 1011 Moosgrün RAL 6005 Dunkelgrün RAL 6009 Silbergrau RAL 7001 Basaltgrau RAL 7012 Schiefergrau RAL 7015 Anthrazitgrau RAL 7016 Lichtgrau RAL 7035 Quarzgrau RAL 7039 Lehmbraun RAL 8003 Nussbaum RAL 8011 Mahagoni RAL 8016 Schwarzbraun RAL 8022 Cremeweiß RAL 9001 Beige RAL 1001 Sandgelb RAL 1002 Graubeige RAL 1019	ArtNr.: DD005_000 ArtNr.: DD005_001 ArtNr.: DD005_002 ArtNr.: DD005_003 ArtNr.: DD005_004 ArtNr.: DD005_005 ArtNr.: DD005_006 ArtNr.: DD005_007 ArtNr.: DD005_008 ArtNr.: DD005_009 ArtNr.: DD005_011 ArtNr.: DD005_011 ArtNr.: DD005_012 ArtNr.: DD005_013 ArtNr.: DD005_014 ArtNr.: DD005_015 ArtNr.: DD005_015 ArtNr.: DD005_016 ArtNr.: DD005_016 ArtNr.: DD005_016



Тур:	PUR-Klebstoff für Verbindungsteile Hartschaumwinkel
Artikel-Nr.:	DD006
VPE:	Kartusche 310 ml
Menge:	1 Stück



Тур:	Alu-Abschlussprofil für Hartschaumwinkel 9 mm
Artikel-Nr	.: DD920
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Farbe:	Schwarz gepulvert (unfoliert)

## Kunststoffbretter



Тур:	Kunststoffbrett 150 x 20 mm
Artikel-Nr.:	:DB150
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Abdeckkappe 150 mm
Artikel-Nr.	: DB001
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe



Тур:	Kunststoffbrett 200 x 20 mm
Artikel-Nr.:	DB200
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)



Тур:	Abdeckkappe 200 mm
Artikel-Nr	.: DB002
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe





## Sichtschutzsysteme

Die Extraportion Privatsphäre - designstark und pflegeleicht

Ein Sichtschutzzaun kann Nachbarn und Passanten auf Distanz halten, eine unattraktive Umgebung verdecken oder auch einzelne Bereiche dekorativ betonen. Er sollte ebenfalls zum Ambiente des Hauses passen.

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff von dekodeck sind um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und können dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look produziert werden.

#### **Unser Tipp:**

dekodeck Sichtschutzsysteme können problemlos von beiden Ansichtsseiten mit verschiedenen Farben oder Dekoren versehen werden, um zum Beispiel bei Installation zwischen zwei Grundstücken jedem Nachbarn seinen persönlichen Dekorwunsch zu erfüllen!

## Profile für Sichtschutzelemente



Typ: Füllungsprofil 180 x 30 mm

Artikel-Nr.: DD550

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: Pfostenprofil 90 x 90 mm

Artikel-Nr.: DD500

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: Füllprofil für Pfosten

Artikel-Nr.: DD530

Material: PVC-Hohlkammerprofil

Länge: 6.000 mm

Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns



Typ: oberes/unteres Rahmenprofil
Artikel-Nr.: DD510
Material: PVC-Hohlkammerprofil
Länge: 5.500 mm
Farben: erhältlich in 70 Oberflächendesigns





Тур:	oberes Abschlussprofil	
Artikel-Nr.: DD560		
Material:	PVC-Hohlkammer profil	
Länge:	6.000 mm	
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns	



Тур:	unteres Abschlussprofil	
Artikel-Nr.: DD590		
Material:	PVC-Hohlkammerprofil	
Länge:	6.000 mm	
Farben:	erhältlich in 70 Oberflächendesigns	



Тур:	Abdeckkappe für Pfostenprofil	
Artikel-Nr.:	: DD501	
Maße:	90 x 90 mm	
Farben:	erhältlich in gängigen Oberflächendesigns oder lackjert ähnlich Dekorfarbe	

#### **Unser Tipp!**

Unsere Sichtschutz-Profile eignen sich auch hervorragend zum Bau von maßgeschneiderten Hochbeeten!



## dekodeck-Sichtschutzsystem Zubehör



Typ: **Zylinderstift Füllprofil/Rahmen**Artikel-Nr.: DD770

Farbe: Weiß



Typ: Stahlverstärkung für Rahmen
Artikel-Nr.: DD690
Länge: 6.000 mm
Farbe: verzinkt



Typ: Eckverbinder Rahmen/Pfosten 90 Grad

Artikel-Nr.: DD700

Farbe: Weiß



Typ: **Eckverbinder Rahmen/Pfosten variabel**Artikel-Nr.: DD710
Farbe: Weiß



Typ: Stahlkonsole für Pfosten zum Einbetonieren
Artikel-Nr.: DD610
Längen: 1.880 mm + 500 mm
Farbe: verzinkt




Typ: Stahlkonsole für Pfosten zum Aufdübeln
Artikel-Nr.: DD640
Länge: 1.880 mm
Farbe: verzinkt



Typ: **Bolzenanker für Stahlkonsole**Artikel-Nr.: DD730

Farbe: verzinkt





### Palisaden-Sichtschutz

flexibel einsetzbar - als Sichtschutz, Windschutz oder zur Dekoration

Entdecken Sie die vielen neuen Möglichkeiten in Verbindung mit unseren Palisaden-Elementen.

Gruppenweise aufgestellt ergeben sie einen wirkungsvollen Sichtschutz für Garten oder Terrasse.

Die Palisaden-Elemente können am oberen Ende problemlos gekürzt werden. Somit ist der Kreativität bei der Gartenplanung keine Grenze gesetzt. Auch als Deko- oder Zierelemente im Vorgarten machen unsere Palisaden eine sichtlich gute Figur!






# Palisaden und Zubehör




Тур:	Palisaden-Sichtschutzelement
Artikel-Nr.:	DB600-001
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Avellino Rost



Тур:	Palisaden-Sichtschutzelement
Artikel-N	r.: DB600-002
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Sandstein Dunkel



Palisaden-Sichtschutzelement
DB600-003
500 x 35 mm inkl. Alukern
Grey Stone



Тур:	Palisaden-Sichtschutzelement
Artikel-Nr.:	DB600-004
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Avellino Schiefer



Тур:	Palisaden-Sichtschutzelement	
Artikel-Nr.: DB600-005		
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern	
Dekor:	Sibirische Lärche	



Тур:	Palisaden-Sichtschutzelement	
Artikel-N	.: DB600-006	
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern	
Dekor:	Streifen-Douglasie	



Тур:	Abdeckkappe	
Artikel-Nr.: DB003		
Maße:	500 x 35 mm	
Dekore:	Avellino Rost Sandstein Dunkel Grey Stone Avellino Schiefer Sibirische Lärche Streifen-Douglasie	ArtNr.: DB003-001 ArtNr.: DB003-002 ArtNr.: DB003-003 ArtNr.: DB003-004 ArtNr.: DB003-005 ArtNr.: DB003-006





## Quicklinks

#### Lieferzeiten – schnell & zuverlässig

Als hochflexibler Hersteller sind wir in der Lage, jedes gewünschte Profil innerhalb von 14 Arbeitstagen zu produzieren.



dekodeck Fertigungsplan

#### Dekorsortiment im Online-Dekorfinder

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 10. Oder QR-Code scannen!



zum Dekorsortiment

### Service

Downloads Montageanleitungen & Broschüren



zum Downloadbereich

Fassadenkonfigurator



designStudio Fassade

Musterservice



Muster anfordern

Verarbeitungsrichtlinien dekotop



Verarbeitungsrichtlinien



# Informieren Sie sich jetzt direkt bei uns: www.bbs-bauelemente.de

- Oberflächen exakt passend zu Ihrer dekodeck
   Fassade, Ihrem Fenster oder Ihrer Haustür
- Exklusive Garagentore direkt vom Hersteller
- ✓ Über 200 verschiedene Farben & Dekore
- ✓ Extrem hochwertiges Beschlagsystem
- ✓ 10 Jahre Garantie auf Farbechtheit
- ✓ Antriebsset inkl. 2 Handsendern
- ✓ Individuelle Fertigung auf Maß









MADE IN GERMANY

dekodeck – ein Markenprodukt der profil dekor GmbH & Co. KG

| Ihr Fachhändler