

BODENBELÄGE



Lagerliste

FLOOR  CONCEPT

PARKETT
VINYL
DESIGNBÖDEN
LAMINAT
ZUBEHÖR

Inhalt

| | | |
|--------------|---|-------|
| Parkettböden | Landhausdiele Breitdiele | 4-5 |
| | Landhausdiele Rustikal | 6-9 |
| | Landhausdiele Super Rustikal | 10-11 |
| | Schiffsboden 3-Stab | 12-13 |
| | Schiffsboden Kurzlängen | 14-15 |
| | Landhausdielen Kurzlängen | 16-17 |
| | Treppenkanten | 18-19 |
| Vinylböden | Hartvinylböden | 20-31 |
| | Hartvinylböden XXL | 32-35 |
| | Hartvinylböden Steinstruktur | 36-39 |
| | Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte | 40-43 |
| Designböden | PVC-frei | 44-45 |
| | PVC-frei Langdiele | 46-47 |
| | PVC-frei Fliesenoptik | 46-47 |
| Laminatböden | Standard Landhausdiele | 48-49 |
| | Landhausdiele | 50-53 |
| Zubehör | Sockelleisten | 54-55 |
| | Fliesenabdeckleisten | 56 |
| | Designleisten | 57 |
| | Trittschall | 58 |
| | Profile | 59 |
| | Kleber + Pflege | 60-62 |



Parkett
Landhausdiele
Recife Eiche

Parkett Landhausdiele - Breitdiele

| | | | |
|----------------|--------|-------------|----------------------|
| Verbindung | 5GC | Format | 2200 x 207 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 3,188 m ² |
| Nutzschicht | 3,2 mm | | |


- 3419454100 **Recife Eiche**
Matt-Lack, weiss
gebürstet,
2-seitige Fase



- 3419454200 **Brasilia Eiche**
natur geölt
honig-braun
gebürstet
2-seitige Fase




- 3419454400 **Manaus Eiche**
natur geölt, weiss
gebürstet
2-seitige Fase



- 3419454500 **Porto Allegre Eiche**
natur geölt
gebürstet
2-seitige Fase



- 3419454300 **Belem Eiche**
Matt-Lack, Räucheroptik
gebürstet
2-seitige Fase



Parkett Landhausdiele - Breitdiele




Parkett
Landhausdiele
Brasilia Eiche

Parkett Landhausdiele Rustikal

Verbindung Drop-Down
Materialstärke 14 mm
Nutzschicht 3,0 mm

Format 1900 x 190 mm
Paketinhalt 2,888 m²


- 10040160842 **Eiche Idaho**
rustikal, natur geölt
tief gebürstet
mit Fase



- 10040056132 **Eiche Wyoming**
rustikal, weiss geölt
tief gebürstet
mit Fase



- 10040067921 **Eiche Wisconsin**
rustikal, geräuchert
natur geölt
tief gebürstet
mit Fase



- 10040056134 **Eiche Puerto Rico**
rustikal, geräuchert
weiss geölt
tief gebürstet
mit Fase



Parkett Landhausdiele Rustikal



Parkett
Landhausdiele
Wyoming Eiche


Parkett Landhausdiele Rustikal

| | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| Verbindung | Drop-Down | Format | 1900 x 190 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 2,888 m ² |
| Nutzschicht | 3,0 mm | | |


- 3481006600 **Eiche Rustikal**
handgehobelt, gebürstet
natur geölt



- 3481006700 **Eiche Rustikal**
handgehobelt, geräuchert
gebürstet
natur geölt



- 3481006800 **Eiche Rustikal**
geräuchert
handgehobelt, gebürstet
weiss geölt



- 3481006300 **Eiche Rustikal**
gebürstet
natur geölt



- 10040067039 **Eiche Rustikal**
gebürstet
weiss geölt



Parkett Landhausdiele Rustikal




Parkett Landhausdiele
Eiche Rustikal
geräuchert, weiss geölt

Parkett Landhausdiele Super Rustikal

| | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| Verbindung | Drop Down | Format | 1900 x 190 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 2,888 m ² |
| Nutzschicht | 3,0 mm | | |

- 10040124509 **Eiche Matapo**
Rohholzoptik, gebürstet
natur geölt
auch erhältlich als:
Eiche Matapo XL
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124512 **Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²
- 10040124510 **Eiche Matapo**
gebürstet, natur geölt
auch erhältlich als:
Eiche Matapo XL
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124513 **Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²



- 10040124511 **Eiche Matapo**
gebürstet, weiss geölt
auch erhältlich als:
Eiche Matapo XL
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124514 **Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²

Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett Landhausdiele
Eiche Matapo
naturgeölt

Parkett Schiffsböden 3-Stab

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|----------------------|
| Verbindung | 5GC | Format | 2200 x 207 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 3,188 m ² |
| Nutzschicht | 3,2 mm | | |

3419433800 **Eiche Mittenwald**
Markant, natur geölt



3419432400 **Eiche Wetterstein**
Markant, lackiert



3419432300 **Eiche hohe Tauern**
Markant, weiss lackiert



3419433600 **Eiche Kufstein**
Select, lackiert



3419432800 **Buche Berwang**
Markant, lackiert



3419432600 **Esche Völs**
Markant, weiss lackiert



Parkett Schiffsböden 3-Stab



Parkett
Schiffsboden 3-Stab
Eiche Mittenwald

Parkett Schiffsböden Kurzlängen

Verbindung Uniclic
Materialstärke 10 mm
Nutzschicht 2,5 mm

Format 1092 x 207 mm
Paketinhalt 2,034 m²

3419454800 **Darfswald Eiche**
Standard
offenporig lackiert



3419454900 **Darfswald Eiche weiss**
Standard
offenporig lackiert



Parkett Schiffsböden Kurzlängen



Parkett Kurzlängen
Darßwald
Eiche weiss

Parkett Landhausdielen Kurzlängen

| | | | |
|----------------|---------|-------------|----------------------|
| Verbindung | Uniclic | Format | 1092 x 180 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 1,380 m ² |
| Nutzschicht | 2,5 mm | | |

- 3419455000 **Frankenwald Eiche**
natur geölt, gebürstet
mit Fase



- 3419455300 **Westerwald Eiche**
Rohholzoptik
natur geölt, gebürstet
mit Microfase



| | | | |
|----------------|---------|-------------|----------------------|
| Verbindung | Uniclic | Format | 1092 x 130 mm |
| Materialstärke | 14 mm | Paketinhalt | 0,994 m ² |
| Nutzschicht | 2,5 mm | | |

- 3419454600 **Fränkische Schweiz Eiche**
natur geölt, gebürstet, 4V



- 3419454700 **Havelland Eiche**
matt lackiert, gebürstet, 4V



Parkett Landhausdielen Kurzlängen



Parkett Kurzlängen
Westerwald
Eiche

Treppenkanten

Herstellbar aus jedem Fertigparkett

Stufenlänge: entsprechend der eingesetzten Originaldielen: 1092 – 2200 mm
Belagsdicke: entsprechend den Bodendicken des Parkett-Sortiments von 10,2 bis 15 mm
Oberfläche: entsprechend der eingesetzten Parkettdiele Lack, Mattlack oder Natur Öl mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung oder Kolorierung.


Klassik 40

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eingesetzte Dielenbreit | 207 mm | 187 mm | 180 mm | 130 mm |
| Stufenbreite | 131 mm | 111 mm | 104 mm | 54 mm |
| Deckmaß bei Kontakt | 106 mm | 86 mm | 79 mm | 29 mm |
| zur alten Stellstufe | | | | |




Klassik 60

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eingesetzte Dielenbreit | 207 mm | 187 mm | 180 mm | 130 mm |
| Stufenbreite | 111 mm | 91 mm | 84 mm | 34 mm |
| Deckmaß bei Kontakt | 86 mm | 66 mm | 59 mm | 9 mm |
| zur alten Stellstufe | | | | |



Modern

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eingesetzte Dielenbreit | 207 mm | 187 mm | 180 mm | 130 mm |
| Stufenbreite | 161 mm | 141 mm | 134 mm | 84 mm |
| Deckmaß bei Kontakt | 146 mm | 126 mm | 119 mm | 69 mm |
| zur alten Stellstufe | | | | |



Treppenkanten



Treppenkanten
aus Fertigparkett

Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/32 | Format | 1500 x 228 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,052 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 5,2 mm | Overlay | 0,3 mm |

- 3512295600 **Eiche Löß**
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge




- 3512295400 **Eiche Schillkalk**
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
- 10040028072 Passende Sockelleiste




- 3512295500 **Eiche Silex**
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
- 10040028073 Passende Sockelleiste



- 3512295700 **Eiche Travertin**
Landhausdiele
Optik handgehobelt
umlaufende V-Fuge



- 3512294500 **Lärche Silstein**
Landhausdiele
Optik handgehobelt
umlaufende V-Fuge
- 10040028076 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdiele
Eiche Schillkalk

Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/32 | Format | 1500 x 228 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,052 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 5,2 mm | Overlay | 0,3 mm |

3512295900 **Eiche Paragneis**
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
10040028077 Passende Sockelleiste



3512294400 **Eiche Schotter**
Landhausdiele
umlaufende V-Fuge




3512295000 **Eiche Tillit**
Landhausdiele
umlaufende V-Fuge




| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/32 | Format | 600 x 300 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 1,800 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 5,2 mm | Overlay | 0,3 mm |

3512294200 **Betonit anthrazit**
Steinstruktur
10040028078 Passende Sockelleiste



3512294600 **Betonit hell**
Steinstruktur
10040028079 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdiele
Eiche Paragneis

Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 1500 x 228 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 1,710 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

10040062592 Eiche Daqqaq
synchron Holzstruktur
10040149953 Passende Sockelleiste



10040062591 Eiche Skorba
synchron Holzstruktur
10040149966 Passende Sockelleiste




10040062593 Eiche Ahrax
synchron Holzstruktur
10040149963 Passende Sockelleiste




10040062595 Eiche Zafzafa
synchron Holzstruktur
10040149964 Passende Sockelleiste



10040062605 Eiche Sciberras
synchron Holzstruktur
10040149971 Passende Sockelleiste



10040062594 Eiche Pittiross
synchron Holzstruktur
10040149950 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden




Hartvinylboden
Eiche Daqqaq


Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 1500 x 228 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 1,710 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |


10040062602 Eiche Ricasoli
synchron Holzstruktur
10040149958 Passende Sockelleiste



10040062606 Eiche Villaret
synchron Holzstruktur
10040149968 Passende Sockelleiste



10040062598 Eiche St. Elmo
synchron Holzstruktur
10040149962 Passende Sockelleiste




10040062597 Eiche Delimara
synchron Holzstruktur
10040149960 Passende Sockelleiste



10040062603 Eiche Lascaris
synchron Holzstruktur
10040149952 Passende Sockelleiste



10040062596 Eiche Qroqq
synchron Holzstruktur
10040149961 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Eiche Lascaris

Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/41 | Format | 1522 x 225 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,055 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 5,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

3512372000 **Eiche Cospicua**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512372100 **Eiche Hamrun**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512372300 **Eiche Luqa**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512372400 **Eiche Egura**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512372500 **Eiche Qormi**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512372600 **Eiche Birkirkara**
Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdiele
Eiche Hamrun

Hartvinylböden

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/41 | Format | 1522 x 225 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,055 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 5,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

3512370600 **Eiche Mülemich**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512370800 **Eiche Zäunchen**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512371200 **Eiche Dassiefen**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512370700 **Eiche Dutztal**
Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdiele
Eiche Müllemich

Hartvinylböden XXL

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 1800 x 228 mm |
| Verbindung | Drop Down | Paketinhalt | 2,052 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

3512328500 **Eiche Glaubitz**
Landhausdiele
Holzstruktur




3512328900 **Eiche Elmpt**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329000 **Eiche Ascheberg**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329100 **Eiche Neipperg**
Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden XXL



Hartvinylboden XXL
Landhausdiele
Eiche Glaubitz


Hartvinylböden XXL

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 1800 x 228 mm |
| Verbindung | Drop Down | Paketinhalt | 2,052 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

3512328700 **Eiche Dannenberg**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329200 **Eiche Amelunxen**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329300 **Eiche Anrep**
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329400 **Eiche Hompesch**
Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden XXL



Hartvinylboden XXL
Landhausdiele
Eiche Dannenberg

Hartvinylböden Steinstruktur

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 915 x 474 mm |
| Verbindung | Drop-Down | Paketinhalt | 1,736 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

10040062075 Naxxar

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149955 Passende Sockelleiste



10040062076 La Valletta

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149951 Passende Sockelleiste



10040062077 Tarxien

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149959 Passende Sockelleiste



10040062078 Santa Venera

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149957 Passende Sockelleiste



10040062079 Manikata

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149956 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden Steinstruktur



Hartvinylboden
Steinstruktur
La Valletta


Hartvinylböden Steinstruktur

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 33/42 | Format | 915 x 474 mm |
| Verbindung | Drop-Down | Paketinhalt | 1,736 m ² |
| Stärke inkl. 1 mm Dämmung | 6,0 mm | Overlay | 0,5 mm |

10040062080 Attard

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149970 Passende Sockelleiste



10040062081 Zeitun

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149965 Passende Sockelleiste



10040062082 Iklin

Längs- und stirnseitige
Microfase


10040149967 Passende Sockelleiste



10040062083 Cominotto

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149969 Passende Sockelleiste



10040062084 Xemxija

Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149954 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden Steinstruktur



Hartvinylboden
Steinstruktur
Cominotto

Vinyl mit HDF-Trägerplatte

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 31 | Format | 1210 x 288 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,091 m ² |
| Stärke mit Korktrittschalldämmung | 9,8 mm | Overlay | 0,3 mm |

3512291200 Birke Zermatt

gebürstet

ohne Fase

3419452400 Passende Sockelleiste



3512291800 Fichte Grindelwald

gebürstet

ohne Fase

3419453000 Passende Sockelleiste



3512291600 Eiche Basel

gebürstet

ohne Fase

3419452800 Passende Sockelleiste



3512291400 Eiche Interlaken

gebürstet

ohne Fase

3419452600 Passende Sockelleiste



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (6400001500) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.

Vinyl mit HDF-Trägerplatte



Vinyl-Fertigfußböden
mit HDF-Trägerplatte
Eiche Interlaken

Vinyl mit HDF-Trägerplatte

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 31 | Format | 1210 x 288 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,091 m ² |
| Stärke mit Korktrittschalldämmung | 9,8 mm | Overlay | 0,3 mm |

- 3512291900 **Fichte Saas-Fee**
gebürstet
ohne Fase
3419453100 Passende Sockelleiste



- 3512292000 **Kiefer Bern**
gebürstet
ohne Fase
3419453200 Passende Sockelleiste



- 3512292100 **Kiefer Davos**
gebürstet
ohne Fase
3419453300 Passende Sockelleiste



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (6400001500) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.

Vinyl mit HDF-Trägerplatte



Vinyl-Fertigfußböden
mit HDF-Trägerplatte
Kiefer Bern


Designböden PVC-frei

| | | | |
|----------------|------------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 32/33 | Format | 1290 x 216 mm |
| Verbindung | Multi-Clic | Paketinhalt | 3,340 m ² |
| Materialstärke | 5,0 mm | | |

3500374600 Wüsteneiche En Gedi
Microfuge




3500374400 Campo Eiche natur
Microfuge



3500374300 Campo Eiche hell
Microfuge



10040059117 Eiche Resilunt
Microfuge



10040059118 Eiche Colina
Microfuge



3500374500 Old Oak grey
Microfuge



Grundsätzlich ist bei allen Estrichen und bei Verlegung auf Fußbodenheizung eine 0,2 mm starke PE-Folie (6400001500) auszulegen.

Designböden PVC-frei



Designboden
Campo Eiche hell


Designböden PVC-frei Langdiele

| | | | |
|----------------|------------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 32/33 | Format | 2055 x 216 mm |
| Verbindung | Multi-Clic | Paketinhalt | 3,107 m ² |
| Materialstärke | 5,0 mm | | |

3500374900 **Palais Eiche natur**
Microfuge



3500375200 **Scogliera Oak**
Microfuge



3500375000 **Palais Eiche Rohoptik**
Microfuge




| | | | |
|----------------|------------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 32/33 | Format | 858 x 399 mm |
| Verbindung | Multi-Clic | Paketinhalt | 3,423 m ² |
| Materialstärke | 5,0 mm | | |

3500374800 **Garage Ground**
Fliesenoptik
mit umlaufender Microfuge



3500374700 **Kupfereisen**
Fliesenoptik
mit umlaufender Microfuge



Grundsätzlich ist bei allen Estrichen und bei Verlegung auf Fußbodenheizung eine 0,2 mm starke PE-Folie (6400001500) auszulegen.

Designböden PVC-frei Langdiele



Designboden
Palais Eiche natur

Laminat Standard Landhausdiele

| | | | |
|------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/31 | Format | 1376 x 193 mm |
| Verbindung | Uniclic | Paketinhalt | 2,390 m ² |
| Laminat-Materialstärke | 7 mm | | |

3419447400 **Exeter Eiche weissgrau**
3419450300 Passende Sockelleiste



3419447700 **Bristol Eiche beige**
3419451800 Passende Sockelleiste



3419448000 **Derby Eiche braun**
3419450400 Passende Sockelleiste



3419447600 **Bristol Eiche grau**
3419451700 Passende Sockelleiste



Laminat Standard Landhausdiele



Laminat Standard
Landhausdiele
Bristol Eiche beige

Laminat Landhausdiele

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/32 | Format | 1380 x 193 mm |
| Verbindung | Drop Down | Paketinhalt | 2,390 m ² |
| Laminat-Materialstärke | 8 mm | | |


3419448900 **Quebec Eiche Gletscher**
 umlaufende V-Fuge
3419450600 Passende Sockelleiste



3419449000 **Alberta weissgrau**
 umlaufende V-Fuge
3419450800 Passende Sockelleiste



3419447200 **Quebec Eiche naturbraun**
 umlaufende V-Fuge
3419450700 Passende Sockelleiste




3419448700 **Nova Scotia Eiche weiss transparent**
 umlaufende V-Fuge
3419450100 Passende Sockelleiste



3419449100 **New Brunswick Eiche rustikal**
 umlaufende V-Fuge
3419451500 Passende Sockelleiste



3419449200 **Alberta Teak**
 umlaufende V-Fuge
3419451600 Passende Sockelleiste



Laminat Landhausdiele



Laminat
Landhausdiele
Quebec Eiche Gletscher


Laminat Landhausdiele

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nutzungsklasse | 23/32 | Format | 1380 x 244 mm |
| Verbindung | Drop Down | Paketinhalt | 2,694 m ² |
| Laminat-Materialstärke | 8 mm | | |

3419447000 **Richmonde Eiche altweiss**
umlaufende V-Fuge
3419451100 Passende Sockelleiste




3419448600 **Halifax Eiche grau**
umlaufende V-Fuge
3419452300 Passende Sockelleiste




3419449300 **Waterloo Eiche Altholz**
umlaufende V-Fuge
3419450900 Passende Sockelleiste




3419448400 **Brampton Eiche hell**
umlaufende V-Fuge
3419452100 Passende Sockelleiste



3419448300 **Langley Eiche gegraut**
umlaufende V-Fuge
3419452000 Passende Sockelleiste



3419449400 **Waterloo Eiche Altholz grau**
umlaufende V-Fuge
3419451000 Passende Sockelleiste




Laminat Landhausdiele



Laminat
Landhausdiele
Langley Eiche geraut


Zubehör Sockelleisten weiss

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9010




3910024200 16x40x2400 mm
3910024100 16x58x2400 mm

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9016



3910020700 16x40x2400 mm
3910020600* 16x58x2400 mm
3910021000 16x78x2400 mm

Sockelleiste
MDF
Grundierfolie
RAL 9016




3910000200 16x40x2500 mm
3910000300 16x58x2500 mm
3910020500 16x78x2500 mm

Sockelleiste
MDF
Hamburger Profil
RAL 9016



3910021500 16x80x2500 mm
3910021700* 16x115x2500 mm

Sockelleiste
Massivholzkern - lackiert
Berliner Profil
RAL 9010




3910020400 19x78x2400 mm
3910020900 19x120x2400 mm

Zubehör Sockelleisten Holz

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack




Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016

Grundierfolie

10040059954 19x19x122 mm
10040059956 19x19x80 mm
10040059955 19x19x60 mm



Eiche natur

3910022700 16x40x2400 mm

3910022400 16x58x2400 mm

Eiche weiss

3910022600 16x40x2400 mm

3910022300 16x58x2400 mm

Canadischer Ahorn

3910022100 16x58x2400 mm

Buche

3910022500 16x58x2400 mm

Esche

3910022200 16x58x2400 mm

Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016

Starkfolie

10040059958 19x19x80 mm
10040059957 19x19x60 mm



Außenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059951 weiss

10040059949 schwarz

10040059950 silber



Innenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059964 weiss

10040059961 schwarz

10040059963 silber

Endkappen (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe

10040059961 weiss

10040059959 schwarz

10040059960 silber



Befestigungsclips Nr. 4
10040059952

Befestigungsclips Nr. 5
10040059953

Befestigungsclipse Nr. 4 und Nr. 5
für ca. 10 lfm inkl. Schrauben und Dübel (Inhalt 20 St.)


Zubehör Fliesenabdeckleisten

Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Topline



3910079900
16x100x2500 mm


Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Hamburger Profil



3910079800
16x100x2500 mm

Zubehör Designleisten


Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie



3910079400
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie



3910079300
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Zubehör Trittschall

Arbiton

FLOOR EXPERT

10040149520

Optima Max 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 10 m²

Maße: 10000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall: 77 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,035

Brandschutzklasse: Efl



10040149523

Optima Aquastop 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage 3 in 1

Rolle à 10 m²

Maße: 10000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall: 77 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,035

Brandschutzklasse: Efl

10040149526

Secura Flex Light Aquastop 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage 3 in 1

Rolle à 10 m²

Maße: 9100 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall: 81 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl



10040149529

Secura Flex Light 1,6 mm

1m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 20 m²

Maße: 18200 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall: 81 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl

10040149532

Secura Max Smart 5,0 mm

Höhenausgleich für Laminat und Parkett

Paket à 5,5 m²

Maße: 4700 x 1180 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20

Gehschall: 81 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,18



10040149535

Multiprotec 1000 1,5 mm

Profi-Unterlage für FR-Heizung 3 in 1

inkl. Dampfsperre

Rolle à 8 m²

Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14

Gehschall: 72 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006

Brandschutzklasse: Bfl – s1

10040149538

Multiprotec Absolute 3,0 mm

PU-M Profi-Allround-Unterlage 3 in 1

Rolle à 5 m²

Maße: 5000 x 1000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehschall: 64 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01

Brandschutzklasse: Bfl – s1



10040149541

Multiprotec Vinyl Click

Super Hardlay 1,1 mm

PU-M Profi-Unterlage für Click-LVT

Rolle à 9 m²

Maße: 9000 x 1000 x 1,1 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14

Gehschall: 62 sone

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,005

Brandschutzklasse: Bfl – s1

10040149544

Aqua Stopp 30

Dampfbremsfolie

Rolle à 30 m²

Maße: 15000 x 2000 x 0,1 mm



10040149943

ALU/PET Fugendichtband SK

Rolle à 25 lfm


Maße: 25000 x 50 x 0,05mm

Zubehör Profile

Anpassungsprofil
Universal
Höhdifferenz 0-15 mm




| | | |
|--------------------|------------|--------------|
| Silber eloxiert | 6400019400 | 44 x 1000 mm |
| | 6400020300 | 44 x 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400019500 | 44 x 1000 mm |
| | 6400020400 | 44 x 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400019600 | 44 x 1000 mm |
| | 6400020500 | 44 x 2700 mm |



Übergangsprofil
Universal
Höhdifferenz 6,5-15 mm




| | | |
|--------------------|------------|--------------|
| Silber eloxiert | 6400017600 | 34 x 1000 mm |
| | 6400018500 | 34 x 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400017700 | 34 x 1000 mm |
| | 6400018600 | 34 x 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400017800 | 34 x 1000 mm |
| | 6400018700 | 34 x 2700 mm |



Abschlussprofil
Universal
Höhdifferenz 6,5-15 mm




| | | |
|--------------------|------------|--------------|
| Silber eloxiert | 6400021200 | 22 x 1000 mm |
| | 6400022400 | 22 x 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400021300 | 22 x 1000 mm |
| | 6400022500 | 22 x 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400021400 | 22 x 1000 mm |
| | 6400022600 | 22 x 2700 mm |



Treppenkantenprofil
Prostep Universal Alu
Höhdifferenz 6,5-15 mm




| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| Silber eloxiert | 6400028800 | Länge 1000 mm |
| | 6400029100 | Länge 3000 mm |
| Champagne eloxiert | 6400028900 | Länge 1000 mm |
| | 6400029200 | Länge 3000 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400029000 | Länge 1000 mm |
| | 6400029300 | Länge 3000 mm |



Anpassungsprofil
Designfloor
Höhdifferenz 0-9 mm




| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| Silber eloxiert | 6400020000 | Länge 1000 mm |
| | 6400019700 | Länge 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400020100 | Länge 1000 mm |
| | 6400019800 | Länge 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400020200 | Länge 1000 mm |
| | 6400019900 | Länge 2700 mm |



Übergangsprofil
Designfloor
Höhdifferenz 4-9 mm




| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| Silber eloxiert | 6400018200 | Länge 1000 mm |
| | 6400017900 | Länge 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400018300 | Länge 1000 mm |
| | 6400018000 | Länge 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400018400 | Länge 1000 mm |
| | 6400018100 | Länge 2700 mm |



Abschlussprofil
Designfloor
Höhdifferenz 4-9 mm



| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| Silber eloxiert | 6400022100 | Länge 1000 mm |
| | 6400021800 | Länge 2700 mm |
| Champagne eloxiert | 6400022200 | Länge 1000 mm |
| | 6400021900 | Länge 2700 mm |
| Edelstahl eloxiert | 6400022300 | Länge 1000 mm |
| | 6400022000 | Länge 2700 mm |



Zubehör Kleber und Pflege

9410511900
Stauf SMP 930
Parkettklebstoff 18 kg

hartelastischer,
spannungsreduzierende
Parkettverklebung



9410534700
Stauf XP 10
Spachtelmasse 25 kg

selbstverlaufend
sehr gut schleifbar
spannungsarm



9410535000
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 14 kg

9410535100
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 6 kg

hohe Endfestigkeit
gute Benetzung
hohe Maßhaltigkeit



9410534800
Stauf RM
Spachtelmasse 25 kg

standfest
fein körnig
schnelltrocknend
porenarm



9410534100
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 10 kg

9410534300
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 5 kg

leicht aufzutragen - schafft eine
gleichmäßige saugfähige Oberfläche
universell einsetzbar



9410534900
Stauf GS
Spachtelmasse 25 kg

leichtverlaufende Spachtel- und
Nivelliermasse
porenarme Oberfläche
spannungsarm

9410534600
Stauf D 54
Dispersionsgrundierung 10 kg

geeignet für poröse und
dichte Untergründe
Konzentrat zum Verdünnen
niedriger Verbrauch



9410535700
Stauf Repacoll S
Montagekleber

universell einsetzbar
sehr gutes Haftungsver-
mögen an verschiedenen
Materialien

9410535600
Stauf Reinigungstücher

sehr gute Reinigungswirkung
einfache Produktanwendung
für STAUF SMP-, SPU- und
PUK-Klebstoffe
70 Stück im Eimer



9410534400
Stauf Repamed
Reparatur Kit

Hohlstellenüberbrückung
Nachkleben/Reparatur

Zubehör Kleber und Pflege



9400003800
Mapei Ultrabond Eco S948 1K
15 kg

SMP Parkettklebstoff elastisch
geeignet für Mehrschicht- und
Stabparkett



10040012364
Mapei Ultrabond Eco 4LVT
14 kg

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
leicht aufzutragen
hohe Anfangshaftung
schnelle Festigkeitsentwicklung



10040059124
Mapei Eco Prim T Easy
10 kg

Dispersionsgrundierung
für alle saugenden Untergründe



10040059125
Mapei Ultraplan
Basic Xtra
25 kg

Bodenspachtelmasse zementär
Schichtdicken von 1-10 mm



10040059126
Mapei Planipatch Xtra
25 kg

Feine standfeste Spachtelmasse
zementär
Anspachtelungen von 0-25 mm

Zubehör Kleber und Pflege

9410527300
MK Fest Montagekleber



10040056820
Intensivpflege aqua oil
für geölte Naturböden
Inhalt: 1 Liter

9410408000
Acryl weiss



10040056823
Basisreiniger intens
für alle Hart- und elastischen
Bodenbeläge
Inhalt: 500 ml

9410403000 Silikon weiss
9410400500 transparent
9410401000 lichtgrau
9410402000 betongrau
9410404000 hellbraun
9410405000 mittelbraun
9410405500 dunkelbraun
9410406500 schwarz



10040056818
Parkettreiniger natural
für alle Naturböden
Inhalt: 500 ml

9400004300
Glättemittel 500 ml



10040056822
Laminatboden Reiniger active
Inhalt: 500 ml



10040056821
Auffrischer Disano aqua shield
für versiegelte und beschichtete
Hartbodenbeläge
Inhalt: 1 Liter

Unsere Ausstellung




Besuchen Sie unsere traumhafte Ausstellungswelt auf über 2.000 m² für Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Designböden. Wir zeigen Ihnen mehr als 300 Bodenmusterflächen in verschiedenen Größen und vielen unterschiedlichen Varianten. Mit einer großen Auswahl an Parkett, Massivholzdielen, Laminat, Vinyl, Linoleum und Kork bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Holz- und Designbodenbelägen.

Unsere individuell gestaltete Parkett- und Massivholzdielenausstellung hat an zwei Seiten bodentiefe Fensterfronten, die viel Tageslicht in die Ausstellung strömen lassen. So werden die Parkettsböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt

und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebungen. In unserer Laminat- und Vinylbodenausstellung präsentieren wir Ihnen zahlreiche Musterflächen, die durch Edelstahlstreifen getrennt sind. Auch hier strömt durch bodentiefe Schaufenster viel Tageslicht in die Ausstellung, sodass die Brillanz und die Ausdrucksstärke der Dekore besonders gut zur Geltung kommen und ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Böden möglich ist. Die Vielfalt der hier ausgestellten Laminat- und Vinylböden ist überwältigend.

Suchen Sie sich Ihren persönlichen Traumboden aus und lassen sich von unseren geschulten Fachverkäufern umfassend beraten.



FLOOR CONCEPT

Parkettböden - Laminatböden - Vinylböden
Designböden - Zubehör

Für Preisanfragen, Beratung und Planung wenden Sie sich an einen FLOOR-CONCEPT Partner in Ihrer Nähe.
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an info@floorconcept.eu

